

Front kleuren



front met folie



melamine front met ABS rand



Nr. 697 betongroen



nr. 699 alby blauw



nr. 679 betonoptiek




nr. 764 steengrijs mat



nr. 775 donker staal mat



nr. 777 cosmos grey mat



nr. 793 edelwit mat




nr. 891 kwartsgrijs mat



nr. 893 titaangrijs mat



nr. 686 hoogglans antraciet



nr. 722 hoogglans wit



nr. 639 zwart eiken




nr. 670 eiken halifax



nr. 680 charleston eiken



nr. 750 cardiff eiken




nr. 698 cuneo eiken grijs



nr. 751 cuneo eiken bruin



nr. 771 cuneo eiken naturel



nr. 776 donker charleston eiken



Nr. 785 eiken naturel replica



nr. 794 zand eiken

Corpuskleuren

* Hoogglans corpus tegen meerprijs



Nr. 197
betongroen



nr. 199
alby blauw



nr. 179
betonoptiek




nr. 164
steengrijs mat



nr. 175
donker staal mat



nr. 177
cosmos grey
mat



Nr. 111
wit mat




nr. 191
kwartsgrijs
mat



nr. 193
titaangrijs mat



*nr. 121
hoogglans
antraciet



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 139
zwart eiken



nr. 170
eiken Halifax



nr. 180
charleston
eiken



nr. 150
cardiff eiken



nr. 198
Cuneo Eiken
grijs



nr. 151
Cuneo Eiken
Bruin



nr. 171
Cuneo Eiken
Naturel



nr. 176
donker charles-
ton eiken



nr. 185
eiken naturel
replica



nr. 194
zand eiken

Wastafel

STONEPLUS meubel-
wastafels



nr. 61
wit

Keramische meubelwastafels



nr. 1
wit

STONEPLUS meubel-
wastafels



nr. 61
wit

Glazen meubelwastafels



nr. 82
optiwhite

Lade techniek

Premium lade met damping

Deuren met dempers in de scharnieren

Greep

Standaard greep



nr. 590 stangengreep
chrom

Optionele greep



nr. 529, greeplijst chrom



nr. 538
greeplijst alu







nr. 539
greeplijst zwart mat













nr. 347
greeplijst messing geborsteld

DESIGN LINE Feo CONCEPT LINE Feo - lossen elementen







De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Sets Vlakspiegels								
 Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Vlakspiegel (FSA 4560 10), 600 mm Meubelwastafel wit Wastafelonderkast 600 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		606		S E T F F 6 0 S 1			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		606		S E T F F 6 0 S B			
	Keramische wastafel		620		S E T F F 6 0 K 1			
 Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Vlakspiegel (FSA 4570 10), 700 mm Meubelwastafel wit wastafelonderkast 700 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		706		S E T F F 7 0 S 1			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		706		S E T F F 7 0 S B			
	Keramische wastafel		720		S E T F F 7 0 K 1			
 Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Vlakspiegel (FSA 4580 10), 800 mm Meubelwastafel wit Wastafelonderkast 800 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		806		S E T F F 8 0 S 1			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		806		S E T F F 8 0 S B			
	Keramische wastafel		820		S E T F F 8 0 K 1			
 Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Vlakspiegel (FSA 4590 10), 900 mm Meubelwastafel wit wastafelonderkast 900 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		906		S E T F F 9 0 S 1			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		906		S E T F F 9 0 S B			
	Keramische wastafel		920		S E T F F 9 0 K 1			

DESIGN LINE Feo CONCEPT LINE Feo - lossen elementen





De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Sets Vlakspiegels								
 Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Vlakspiegel (FSA 4510 10), 1000 mm Meubelwastafel wit wastafelonderkast 1000 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		1006		S E T F F 1 0 S 1			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		1006		S E T F F 1 0 S B			
	Keramische wastafel		1020		S E T F F 1 0 K 1			
 Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Vlakspiegel (FSA 4512 10), 1200 mm Meubelwastafel wit wastafelonderkast 1200 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		1206		S E T F F 1 2 S 1			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		1206		S E T F F 1 2 S B			
	Keramische wastafel		1220		S E T F F 1 2 K 1			
 Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Vlakspiegel (FSA 4512 10), 1200 mm Dubbele wastafel wit wastafelonderkast 1200 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		1206		S E T F F 1 2 S 2			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		1206		S E T F F 1 2 S 3			
	Keramische wastafel		1220		S E T F F 1 2 K 2			
 Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Vlakspiegel (FSA 4512 10), 1200 mm Dubbele wastafel wit wastafelonderkast 1200 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		1206		S E T F F 1 2 S 4			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		1206		S E T F F 1 2 S 5			
	Keramische wastafel		1220		S E T F F 1 2 K 4			

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Scharnier		
Sets Spiegelkasten								
  Afb. = links Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Spiegelkast, 600 mm (800 mm hoog) grote spiegeldeur keuze uit links of rechts Meubelwastafel wit Wastafelonderkast 600 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel	606			S E T F S 6 0 S 1	L/R		
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting	606			S E T F S 6 0 S B	L/R		
	Keramische wastafel	620			S E T F S 6 0 K 1	L/R		
  Afb. = links Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Spiegelkast, 700 mm (800 mm hoog) grote spiegeldeur keuze uit links of rechts Meubelwastafel wit wastafelonderkast 700 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel	706			S E T F S 7 0 S 1	L/R		
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting	706			S E T F S 7 0 S B	L/R		
	Keramische wastafel	720			S E T F S 7 0 K 1	L/R		
  Afb. = links Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Spiegelkast, 800 mm (800 mm hoog) grote spiegeldeur keuze uit links of rechts Meubelwastafel wit Wastafelonderkast 800 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel	806			S E T F S 8 0 S 1	L/R		
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting	806			S E T F S 8 0 S B	L/R		
	Keramische wastafel	820			S E T F S 8 0 K 1	L/R		
  Afb. = links Afb. = STONEPLUS	Bestaande uit: Spiegelkast, 900 mm (800 mm hoog) grote spiegeldeur keuze uit links of rechts Meubelwastafel wit wastafelonderkast 900 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel	906			S E T F S 9 0 S 1	L/R		
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting	906			S E T F S 9 0 S B	L/R		
	Keramische wastafel	920			S E T F S 9 0 K 1	L/R		

DESIGN LINE Feo CONCEPT LINE Feo - lossen elementen




De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Sets Spiegelkasten								
	Bestaande uit: Spiegelkast, 1000 mm (800 mm hoog) Meubelwastafel wit wastafelonderkast 1000 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		1006		S E T F S 1 0 S 1			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		1006		S E T F S 1 0 S B			
	Keramische wastafel		1020		S E T F S 1 0 K 1			
								
Afb. = STONEPLUS								
	Bestaande uit: spiegelkasten 1200 mm (800 mm hoog) Meubelwastafel wit wastafelonderkast 1200 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		1206		S E T F S 1 2 S 1			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		1206		S E T F S 1 2 S B			
	Keramische wastafel		1220		S E T F S 1 2 K 1			
								
Afb. = STONEPLUS								
	Bestaande uit: spiegelkasten 1200 mm (800 mm hoog) Dubbele wastafel wit wastafelonderkast 1200 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		1206		S E T F S 1 2 S 2			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		1206		S E T F S 1 2 S 3			
	Keramische wastafel		1220		S E T F S 1 2 K 2			
								
Afb. = STONEPLUS								
	Bestaande uit: spiegelkasten 1200 mm (800 mm hoog) Dubbele wastafel wit wastafelonderkast 1200 mm (640 mm hoog)							
	STONEPLUS wastafel		1206		S E T F S 1 2 S 4			
	STONEPLUS wastafel incl. LED verlichting		1206		S E T F S 1 2 S 5			
	Keramische wastafel		1220		S E T F S 1 2 K 4			
								
Afb. = STONEPLUS								

Feo CONCEPT LINE Feo - lossen elementen

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Spiegelkasten 640 mm hoog								
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 1 dubbel verspiegelde spiegeldeur 2 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 9,5 watt / converter 15 watt 873 lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	600	656	S 2 A 4 3 6 1 G 2	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0			
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 9,5 watt / converter 15 watt 873 lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 396 mm / 196 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	600	656	S 2 A 4 3 6 0 G 2	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0			
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 10,5 watt / converter 15 watt 858 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 396 mm / 296 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	700	656	S 2 A 4 3 7 0 G 2	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0			
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 12,4 watt / converter 15 watt 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 496 mm / 296 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	800	656	S 2 A 4 3 8 0 G 2	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0			





Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

Feo CONCEPT LINE Feo - lossen elementen

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte				Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Spiegelkasten 640 mm hoog										
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 14,25 watt / converter 30 watt 1112 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 546 mm / 346 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G			150	900	656	S 2 A 4 3 9 0 G 2	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires						P Z 1 1 5 0 9 0			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden 6 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 15,11 watt / converter 30 watt 1238 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G			150	1000	656	S 2 A 4 3 1 0 G 2			
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires						P Z 1 1 5 0 9 0			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden 6 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 19,0 watt / converter 30 watt 1493 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G			150	1200	656	S 2 A 4 3 1 2 G 2			
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires						P Z 1 1 5 0 1 2			




Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Feo CONCEPT LINE Feo - lossen elementen

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Spiegelkasten 800 mm hoog								
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 1 dubbel verspiegelde spiegeldeur 2 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 9,5 watt / converter 15 watt 873 lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	600	816	S 2 A 5 3 6 1 G 2	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0			
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 9,5 watt / converter 15 watt 873 lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 396 mm / 196 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	600	816	S 2 A 5 3 6 0 G 2	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0			
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 10,5 watt / converter 15 watt 858 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 396 mm / 296 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	700	816	S 2 A 5 3 7 0 G 2	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0			
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 12,4 watt / converter 15 watt 1017 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 496 mm / 296 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	800	816	S 2 A 5 3 8 0 G 2	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Feo CONCEPT LINE Feo - lossen elementen

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte				Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Spiegelkasten 800 mm hoog										
  Afb. = links incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 14,25 watt / converter 30 watt 1112 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 546 mm / 346 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G			150	900	816	S 2 A 5 3 9 0 G 2	L/R		
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires						P Z 1 1 5 0 9 0			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden 6 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 15,11 watt / converter 30 watt 1238 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G			150	1000	816	S 2 A 5 3 1 0 G 2			
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires						P Z 1 1 5 0 9 0			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 tussenwanden 6 glazen legplanken 1 lichtlijst met LED verlichting 19,0 watt / converter 30 watt 1493 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G			150	1200	816	S 2 A 5 3 1 2 G 2			
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires						P Z 1 1 5 0 1 2			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier	
STONEPLUS meubelwastafels							
	STONEPLUS enkele wastafel 600 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4860 9 en WUA 3360 08						
	STONEPLUS wastafel wit	527	606	30	WMS 9 5 0 6 6 1		
	STONEPLUS wastafel, LED 1 LED converter 12 V, 15 Watt 238 lumen / 6500 Kelvin met geïntregeerde sensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	527	606	30	SWM 9 5 0 6 B 6		
	Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 1 4 1		
	STONEPLUS enkele wastafel 700 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4870 9 en WUA 3370 08						
	STONEPLUS wastafel wit	527	706	30	WMS 9 5 0 7 6 1		
	STONEPLUS wastafel, LED 1 LED converter 12 V, 15 Watt 281 lumen / 6500 Kelvin met geïntregeerde sensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	527	706	30	SWM 9 5 0 7 B 6		
	Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 1 4 1		
	STONEPLUS enkele wastafel 800 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4880 9 en WUA 3380 08						
	STONEPLUS wastafel wit	527	806	30	WMS 9 5 0 8 6 1		
	STONEPLUS wastafel, LED 1 LED converter 12 V, 15 Watt 324 lumen / 6500 Kelvin met geïntregeerde sensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	527	806	30	SWM 9 5 0 8 B 6		
	Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 1 4 1		

*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Feo CONCEPT LINE Feo - lossen elementen


De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
STONEPLUS meubelwastafels								
	STONEPLUS enkele wastafel 900 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4890 9 en WUA 3390 08							
	STONEPLUS wastafel wit	527	906	30	WMS 9 5 0 9 6 1			
	STONEPLUS wastafel, LED 1 LED converter 12 V, 15 Watt 367 lumen / 6500 Kelvin met geïntegreerde sensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	527	906	30	SWM 9 5 0 9 B 6			
	Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 1 4 1			
	STONEPLUS enkele wastafel 1000 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4810 9 en WUA 3310 08							
	STONEPLUS wastafel wit	527	1006	30	WMS 9 5 1 0 6 1			
	STONEPLUS wastafel, LED 1 LED converter 12 V, 15 Watt 410 lumen / 6500 Kelvin met geïntegreerde sensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	527	1006	30	SWM 9 5 1 0 B 6			
	Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 1 4 1			
	STONEPLUS enkele wastafel 1200 mm incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem in chroom kan gecombineerd worden met WUA 4812 9 en WUA 3312 08							
	STONEPLUS wastafel wit	527	1206	30	WMS 9 5 1 2 6 1			
	STONEPLUS wastafel, LED 1 LED converter 12 V, 15 Watt 497 lumen / 6500 Kelvin met geïntegreerde sensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	527	1206	30	SWM 9 5 1 2 B 6			
	Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*				P Z 1 1 4 1			

*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
STONEPLUS meubelwastafels								
	Dubbele STONEPLUS wastafel 1200 mm incl. 2 CLOU afvoer- en overloopsystemen in chroom kan gecombineerd worden met WUA 482D 9, WUA 4812 2D, WUA 3312 D8 en WUA 332D 08 STONEPLUS wastafel wit STONEPLUS wastafel, LED 1 LED converter 12 V, 15 Watt 497 lumen / 6500 Kelvin met geïntegreerde sensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie G Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*	527	1206	30	WMS 9 5 2 D 6 1			
		527	1206	30	SWM 9 5 2 D B 6			
					P Z 1 1 4 1			
Keramische meubelwastafels								
	Keramische wastafel, wit met 1 kraangat met overloop kan gecombineerd worden met WUA 4860 9 en WUA 3360 08 Optionele accessoires: LED verlichtingsprofiel Bewegingssensor voor LED- verlichting	500	620	18	WTM 4 4 0 6 1			
					P Z 1 0 6 1 60 P Z 1 1 4 1			
	Keramische wastafel, wit met 1 kraangat met overloop kan gecombineerd worden met WUA 4870 9 en WUA 3370 08 Optionele accessoires: LED verlichtingsprofiel Bewegingssensor voor LED- verlichting	500	720	18	WTM 4 4 0 7 1			
					P Z 1 0 6 1 70 P Z 1 1 4 1			
	Keramische wastafel, wit met 1 kraangat met overloop kan gecombineerd worden met WUA 4880 9 en WUA 3380 08 Optionele accessoires: LED verlichtingsprofiel Bewegingssensor voor LED- verlichting	500	820	18	WTM 4 4 0 8 1			
					P Z 1 0 6 1 80 P Z 1 1 4 1			
	Keramische wastafel, wit met 1 kraangat met overloop kan gecombineerd worden met WUA 4890 9 en WUA 3390 08 Optionele accessoires: LED verlichtingsprofiel Bewegingssensor voor LED- verlichting	500	920	18	WTM 4 4 0 9 1			
					P Z 1 0 6 1 90 P Z 1 1 4 1			



*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. Wastafels zonder kraangaten niet combineerbaar met het clousysteem.
A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

DESIGN LINE Feo CONCEPT LINE Feo - lossen elementen

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Keramische meubelwastafels								
	Keramische wastafel, wit met 1 kraangat met overloop kan gecombineerd worden met WUA 4810 9 en WUA 3310 08 Optionele accessoires: LED verlichtingsprofiel Bewegingssensor voor LED- verlichting	500	1020	18	WT M 4 4 1 0 1 P Z 1 0 6 1 1 0 P Z 1 1 4 1			
	Keramische wastafel, wit met 1 kraangat met overloop kan gecombineerd worden met WUA 4812 9 en WUA 3312 08 Optionele accessoires: LED verlichtingsprofiel Bewegingssensor voor LED- verlichting	500	1220	18	WT M 4 4 1 2 1 P Z 1 0 6 1 1 2 P Z 1 1 4 1			
	Keramische wastafel, wit Dubbele wastafel met 2 kraangaten met overloop kan gecombineerd worden met WUA 482D 9, WUA 4812 2D, WUA 3312 D8 en WUA 332D 08 Optionele accessoires: LED verlichtingsprofiel Bewegingssensor voor LED- verlichting	500	1220	18	WT M 4 4 2 D 1 P Z 1 0 6 1 1 2 P Z 1 1 4 1			
Wastafelonderkasten 480 mm hoog								
	Wastafelonderkast voor enkele wastafel 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing 600 mm breed 700 mm breed 800 mm breed 900 mm breed 1000 mm breed 1200 mm breed Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32							
		470	600	480	WUA 3 3 6 0 0 8			
		470	700	480	WUA 3 3 7 0 0 8			
		470	800	480	WUA 3 3 8 0 0 8			
		470	900	480	WUA 3 3 9 0 0 8			
		470	1000	480	WUA 3 3 1 0 0 8			
		470	1200	480	WUA 3 3 1 2 0 8			
					P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			


Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Feo CONCEPT LINE Feo - lossen elementen

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Wastafelonderkasten 480 mm hoog								
	Wastafelonderkast voor dubbele wastafel 1 metalen lade met demping en 2 sifonuitsparingen 1 metalen lade met demping en railing 1200 mm breed	470	1200	480	W U A 3 3 1 2 D 8			
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
	Wastafelonderkast voor dubbele wastafel 2 metalen laden met demping en sifonuitsparing 2 metalen lades met demping incl. reling 1200 mm breed	470	1200	480	W U A 3 3 2 D 0 8			
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
Wastafelonderkasten 640 mm hoog								
	Wastafelonderkast voor enkele wastafel 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing 600 mm breed	470	600	640	W U A 4 8 6 0 9			
	700 mm breed	470	700	640	W U A 4 8 7 0 9			
	800 mm breed	470	800	640	W U A 4 8 8 0 9			
	900 mm breed	470	900	640	W U A 4 8 9 0 9			
	1000 mm breed	470	1000	640	W U A 4 8 1 0 9			
	1200 mm breed	470	1200	640	W U A 4 8 1 2 9			
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

DESIGN LINE Feo CONCEPT LINE Feo - lossen elementen

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Wastafelonderkasten 640 mm hoog								
	Wastafelonderkast voor dubbele wastafel 1 metalen lade met demping en 2 sifonuitsparingen 1 metalen lade met demping en railing	470	1200	640	W U A 4 8 2 D 9 P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
	1200 mm breed Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)							
	Wastafelonderkast voor dubbele wastafel 2 metalen laden met demping en sifonuitsparing 2 metalen lades met demping incl. reling	470	1200	640	W U A 4 8 1 2 2 D P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
	1200 mm breed Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)							
GASTENBADKAMER								
	Vlakspiegel, 400 mm Vertikale verlichting LED verlichting 14 watt 1200 Lumen / 4000 Kelvin converter 15 watt incl. tuimelschakelaar Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	30	400	640	F S A 4 3 4 0 0 8			
 STONEPLUS®	Set bestaande uit: STONEPLUS wastafel, 500 mm in de kleur wit incl. niet afsluitbaar afvoerventiel Wastafelonderkast 500 mm 2 deuren, (196 / 296 mm)	255	504	522	S E T F G 5 S 0 1			
geringere diepte	wastafel draaibar Optionele accessoires: Ruimtescheppende geurafsluitende afvoer DN 32				P Z 1 4 0 7			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.




De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
GASTENBADKAMER								
	Set bestaande uit: Glazen wastafel 500 mm kleur optiwhite incl. niet afsluitbaar afvoerventiel Wastafelonderkast 500 mm 2 deuren, (196 / 296 mm)	306	506	492	S E T F G 5 0 0 2			
	geringere diepte							
	wastafel draaibar							
	Optionele accessoires: blanke zuurvrije kit voor glazen wastafels Ruimtescheppende geurafluitende afvoer DN 32				P Z 1 2 3 5 P Z 1 4 0 7			
Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk								

DESIGN LINE Feo - aansluitmaten voor de wastafel

WMS/SWM 9506

WMS/SWM 9507




WMS/SWM 9508



WMS/SWM 9509



WMS/SWM 9510

WMS/SWM 9512



WMS/SWM 952D

WTM 4406 1




Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!
 STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:
 Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

Legend


B= wastafelonderkast breedte
 X= positie afvoer aansluiting

DESIGN LINE Feo - aansluitmaten voor de wastafel


WTM 4407 1




WTM 4408 1




WTM 4409 1




WTM 4410 1



WTM 4412 1




WTM 442D 1



SET FG5S 01

(wastafel kan ondersteboven worden geïnstalleerd)



Legend

B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting

Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!



STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:

Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

DESIGN LINE Feo - aansluitmaten voor de wastafel



SET FG50 02
(wastafel kan ondersteboven worden geïnstalleerd)

Enkele wastafel
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de keramische wastafels





Dubbele wastafel
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de keramische wastafels

GASTENBADKAMER (wastafel kan ondersteboven worden geïnstalleerd)
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de stoneplus wastafels



Vlakspiegel 400 mm

Elektrische aansluitingen voor spiegelkasten



Wastafels zonder bevestigingsbeugels worden met siliconen aan de muur bevestigd en op de corpus van de wastafelonderkast!

STONEPLUS: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:

Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).

Legend

B= wastafelonderkast breedte

X= positie afvoer aansluiting