

Levertijd: 4-6 weken

# kera.round

programma 538



## Front kleuren

**F** front met folie



nr. 764 steengrijs mat



nr. 777 cosmos grey mat



nr. 793 edelwit mat




nr. 891 kwartsgrijs mat



nr. 893 titaangrijs mat



nr. 686 hoogglans antraciet



nr. 722 hoogglans wit



nr. 680 charleston eiken



nr. 776 donker charleston eiken



Nr. 785 eiken naturel replica



nr. 794 zand eiken

# Corpuskleuren

\* Hoogglans corpus tegen meerprijs



Nr. 197  
betongroen



nr. 199  
alby blauw



nr. 179  
betonoptiek




nr. 164  
steengrijs mat



nr. 175  
donker staal mat



nr. 177  
cosmos grey mat



Nr. 111  
wit mat




nr. 191  
kwartsgrijs mat



nr. 193  
titaangrijs mat



\*nr. 121  
hoogglans antraciet



\*nr. 161  
hoogglans wit



nr. 139  
zwart eiken



nr. 170  
eiken Halifax



nr. 180  
charleston eiken



nr. 150  
cardiff eiken



nr. 198  
Cuneo Eiken grijs



nr. 151  
Cuneo Eiken Bruin



nr. 171  
Cuneo Eiken Naturel



nr. 176  
donker charleston eiken



nr. 185  
eiken naturel replica



nr. 194  
zand eiken

## Wastafel

Keramische meubelwastafels



nr. 1  
wit

## Lade techniek

Premium lade met demping

Deuren met dempers in de scharnieren

## Greep

Standaard greep



nr. 520 stangengreep chroom

Optionele greep

ook geschikt voor losse kasten



nr. 550 stangengreep zwart



nr. 537  
greeplijst chroom



nr. 548  
greeplijst alu



nr. 549  
greeplijst zwart mat









nr. 360  
greeplijst messing ge-  
borsteld

Aan de aangegeven informatie kunnen geen rechten voor verleend. Drukfouten voorbehouden.

2024/2025





Raadpleeg de garantie bepalingen, installatie en onderhoud voorschriften, welke u vind in het verkoopboek.

# DESIGN LINE kera.round

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier
<b>Spiegelkasten</b>						
  incl. blokgreep in chroom	<b>Spiegelkast</b> 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element 1 LED verlichting (8,5 watt) rond 699 lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED converter 15 watt met sensor voor emotie verlichting deur breedtes: 196 mm / 396 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G					
	<b>grote deur rechts</b>	150	600	660	<b>SET 4 2 6 0 L 1</b>	
	<b>grote deur links</b>	150	600	660	<b>SET 4 2 6 0 R 1</b>	
	<b>Optionele accessoires:</b> LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0	
  incl. blokgreep in chroom	<b>Spiegelkast</b> 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element 1 LED verlichting (11,6 watt) rond 954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED converter 30 watt met sensor voor emotie verlichting 1 regaal 200 mm 2 verspringende houten legplanken deur breedtes: 396 mm / 196 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	800	660	<b>SET 4 2 8 0 R 1</b>	
	<b>Optionele accessoires:</b> LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0	
  incl. blokgreep in chroom	<b>Spiegelkast</b> 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element 1 LED verlichting (11,6 watt) rond 954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED converter 30 watt met sensor voor emotie verlichting 1 regaal 200 mm 2 verspringende houten legplanken deur breedtes: 196 mm / 396 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	150	800	660	<b>SET 4 2 8 0 L 1</b>	
	<b>Optionele accessoires:</b> LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0	





Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

# DESIGN LINE kera.round

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Scharnier		
<b>Spiegelkasten</b>								
  incl. blokgreep in chroom	<b>Spiegelkast</b> 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element 1 LED verlichting (14,7 watt) rond 1208 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED converter 30 watt met sensor voor emotie verlichting 2 regalen links/rechts 200 mm breed 4 verspringende houten legplanken deur breedtes: 396 mm / 196 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G							
	<b>grote deur links</b>	150	1000	660	<b>SET 4 2 1 0 R 1</b>			
	<b>grote deur rechts</b>	150	1000	660	<b>SET 4 2 1 0 L 1</b>			
	<b>Optionele accessoires:</b> LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				PZ 1 1 5 0 6 0			
  incl. blokgreep in chroom	<b>Spiegelkast</b> 2 dubbel verspiegelde spiegeldeuren 2 glazen legplanken 1 schakelaar/stopcontact-element 1 LED verlichting (17,8 watt) rond 1784 lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED converter 30 watt met sensor voor emotie verlichting 2 regalen links/rechts 200 mm breed 4 verspringende houten legplanken deur breedtes: 496 mm / 296 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G							
	<b>grote deur links</b>	150	1200	660	<b>SET 4 2 1 2 R 1</b>			
	<b>grote deur rechts</b>	150	1200	660	<b>SET 4 2 1 2 L 1</b>			
	<b>Optionele accessoires:</b> LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				PZ 1 1 5 0 6 0			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

# DESIGN LINE kera.round


De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
<b>Keramische meubelwastafels</b>								
	<p><b>Keramische meubelwastafel</b> in de kleur wit combineerbaar met WUA 3560 14</p> <p><b>zonder LED verlichting</b></p> <p><b>met LED verlichting</b> 1 LED converter 12 V, 15 Watt 259 lumen / 6500 Kelvin incl. tuimelschakelaar Dit product bevat licht met de energieclassificatie G</p> <p><b>Optionele accessoires:</b> Bewegingssensor voor LED verlichting</p>	511	620	28	<b>WTM 8 5 0 6 1</b>			
		511	620	28	<b>WTM 8 5 0 6 B 1</b>			
					P Z 1 1 4 1			
	<p><b>Keramische meubelwastafel</b> in de kleur wit combineerbaar met WUA 3580 14</p> <p><b>zonder LED verlichting</b></p> <p><b>met LED verlichting</b> 1 LED converter 12 V, 15 Watt 342 lumen / 6500 Kelvin incl. tuimelschakelaar Dit product bevat licht met de energieclassificatie G</p> <p><b>Optionele accessoires:</b> Bewegingssensor voor LED verlichting</p>	547	820	28	<b>WTM 8 5 0 8 1</b>			
		547	820	28	<b>WTM 8 5 0 8 B 1</b>			
					P Z 1 1 4 1			
	<p><b>Keramische meubelwastafel</b> in de kleur wit combineerbaar met WUA 3510 14</p> <p><b>zonder LED verlichting</b></p> <p><b>met LED verlichting</b> 1 LED converter 12 V, 15 Watt 432 lumen / 6500 Kelvin incl. tuimelschakelaar Dit product bevat licht met de energieclassificatie G</p> <p><b>Optionele accessoires:</b> Bewegingssensor voor LED verlichting</p>	547	1020	28	<b>WTM 8 5 1 0 1</b>			
		547	1020	28	<b>WTM 8 5 1 0 B 1</b>			
					P Z 1 1 4 1			
	<p><b>Keramische meubelwastafel</b> in de kleur wit combineerbaar met WUA 3512 14</p> <p><b>zonder LED verlichting</b></p> <p><b>met LED verlichting</b> 1 LED converter 12 V, 15 Watt 522 lumen / 6500 Kelvin incl. tuimelschakelaar Dit product bevat licht met de energieclassificatie G</p> <p><b>Optionele accessoires:</b> Bewegingssensor voor LED verlichting</p>	547	1220	28	<b>WTM 8 5 2 0 1</b>			
		547	1220	28	<b>WTM 8 5 2 0 B 1</b>			
					P Z 1 1 4 1			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

# DESIGN LINE kera.round

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte

## Wastafelonderkasten



### Wastafelonderkast

- 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing
- 1 metalen lade met demping en railing

#### 600 mm breed

corpusdiepte aan de zijkant = 415 mm

#### 800 mm breed

corpusdiepte aan de zijkant = 430 mm

#### 1000 mm breed

corpusdiepte aan de zijkant = 400 mm

#### 1200 mm breed

corpusdiepte aan de zijkant 370 mm

#### Optionele accessoires:



- stopcontact-element
- Ruimtebesparende afvoer DN 40
- Ruimtebesparende afvoer DN 32



Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier
469	600	480	<b>W U A 3 5 6 0 1 4</b>	
506	800	480	<b>W U A 3 5 8 0 1 4</b>	
506	1000	480	<b>W U A 3 5 1 0 1 4</b>	
506	1200	480	<b>W U A 3 5 1 2 1 4</b>	
			P Z 1 0 9 5	
			P Z 1 3 6 7	
			P Z 1 4 2 3	



Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk



Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

# DESIGN LINE kera.round - sets

<b>KRK-0160-1</b>		
1 Spiegelkast	S E T 4 2 6 0 R 1	  
1 Wastafelonderkast	W U A 3 5 6 0 1 4	
1 Keramische meubelwastafel	W T M 8 5 0 6 1	
K R K 0 1 6 0 B 1	W T M 8506 B1 Wastafel met LED-verlichting	600 mm breed

<b>KRK-0180-1</b>		
1 Spiegelkast	S E T 4 2 8 0 R 1	  
1 Wastafelonderkast	W U A 3 5 8 0 1 4	
1 Keramische meubelwastafel	W T M 8 5 0 8 1	
K R K 0 1 8 0 B 1	W T M 8508 B1 Wastafel met LED-verlichting	800 mm breed

<b>KRK-0110-1</b>		
1 Spiegelkast	S E T 4 2 1 0 R 1	  
1 Wastafelonderkast	W U A 3 5 1 0 1 4	
1 Keramische meubelwastafel	W T M 8 5 1 0 1	
K R K 0 1 1 0 B 1	W T M 8510 B1 Wastafel met LED-verlichting	1000 mm breed



<b>KRK-0112-1</b>		
1 Spiegelkast	S E T 4 2 1 2 R 1	  
1 Wastafelonderkast	W U A 3 5 1 2 1 4	
1 Keramische meubelwastafel	W T M 8 5 2 0 1	
K R K 0 1 1 2 B 1	W T M 8520 B1 Wastafel met LED-verlichting	1200 mm breed

Houd a.u.b. rekening ruimtebesparende afvoer in de register accessoires!

# DESIGN LINE kera.round - aansluitmaten voor de wastafel



WTM 8506

WTM 8508





WTM 8510

WTM 8520



Enkele wastafel

Elektrische aansluitingen voor spiegelkasten



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen (DIN 18202).

## Legend

B= wastafelonderkast breedte  
X= positie afvoer aansluiting