

Levertijd: 6 weken / wastafels gemarkeerd met * 8-10 weken

Platino 2.0

programma 503 - met handgreep

programma 543 - greeploos




Front kleuren



front met folie



melamine front met ABS rand



Nr. 697 betongroen



nr. 699 alby blauw



nr. 679 betonoptiek




nr. 764 steengrijs mat



nr. 775 donker staal mat



nr. 777 cosmos grey mat



nr. 793 edelwit mat




nr. 891 kwartsgrijs mat



nr. 893 titaangrijs mat



nr. 686 hoogglans antraciet



nr. 722 hoogglans wit



nr. 639 zwart eiken



nr. 670 eiken halifax



nr. 680 charleston eiken



nr. 750 cardiff eiken



nr. 698 cuneo eiken grijs



nr. 751 cuneo eiken bruin



nr. 771 cuneo eiken naturel



nr. 776 donker charleston eiken



Nr. 785 eiken naturel replica



nr. 794 zand eiken

Corpuskleuren

* Hoogglans corpus tegen meerprijs



Nr. 197
betongroen



nr. 199
alby blauw



nr. 179
betonoptiek




nr. 164
steengrijs mat



nr. 175
donker staal mat



nr. 177
cosmos grey
mat



Nr. 111
wit mat




nr. 191
kwartsgrijs
mat



nr. 193
titaangrijs mat



*nr. 121
hoogglans
antraciet



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 139
zwart eiken



nr. 170
eiken Halifax



nr. 180
charleston
eiken



nr. 150
cardiff eiken



nr. 198
Cuneo Eiken
grijs



nr. 151
Cuneo Eiken
Bruin



nr. 171
Cuneo Eiken
Naturel



nr. 176
donker charles-
ton eiken



nr. 185
eiken naturel
replica



nr. 194
zand eiken

Wastafelplaten kleuren

28 mm hoog met abs

* Hoogglans plaat tegen meerprijs



Nr. 197
betongroen



nr. 199
alby blauw



nr. 179
betonoptiek




nr. 164
steengrijs mat



nr. 175
donker staal mat



nr. 177
cosmos grey mat



Nr. 111
wit mat




nr. 191
kwartsgrijs mat




nr. 193
titaangrijs mat



*nr. 121
hoogglans
antraciet



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 143
leisteel look



nr. 139
zwart eiken



nr. 170
eiken Halifax



nr. 180
charleston eiken



nr. 150
cardiff eiken



nr. 198
Cuneo Eiken
grijs



nr. 151
Cuneo Eiken
Bruin



nr. 171
Cuneo Eiken
Naturel



nr. 174
hunton eiken



nr. 176
donker charleston eiken



nr. 185
eiken naturel
replica



nr. 194
zand eiken

Wastafelplaten kleuren

60 mm hoog voorzien van thermofolie



nr. 670 eiken
halifax*



nr. 680 charles-
ton eiken



nr. 776 donker
charleston eiken



nr. 785 eiken naturel
replica



nr. 794 zand eiken

*Vanwege kleurverschillen adviseren wij het blad niet te combineren met het Halifax Eiken front en romp.

Wastafelplaten kleuren

Toplaag in gepolijst



Individuele wastafelplaten gemaakt van hoogwaardige Quarz, met krasvaste oppervlak, makkelijk te onderhouden en heeft een langere levensduur



Nr. 401 Blanco Zeus



Nr. 402 Negro Stellar



Nr. 408 Cemento Spa
Uitloop 03/2025



nr. 423 lava grijs



Nr. 424 zwart



nr. 427 Noble grey




nr. 429 Calypso

Wastafelplaten - porselein - keramiek



Nr. 505 Iron Grey Satin



Nr. 515 Iron Corten Satin



Nr. 524 Nero Zimbabwe
Riverwashed



Nr. 527 Beton Silk




Nr. 531 Niagara Silk



Nr. 532 Alexandra Silk



Nr. 533 Colorado Dunes Silk



Nr. 534 Sofia Cuprum 2021

Wastafelplaat massief eiken



nr. 103

Lade techniek

Premium lade met damping

Deuren met dempers in de scharnieren

Greep

Standaard greep



nr. 522 stangengreep
chrom

Optionele greep



nr. 529
greeplijst chrom



nr. 538
greeplijst alu



nr. 539
greeplijst zwart mat



nr. 347
greeplijst messing geborstel

Verborgen bevestiging met beugel PZ 1244 50 mogelijk



greeploos - greepprofiel in
korpuskleur

De onderkasten zijn voorzien van een 40 mm hoge greepopening.



greeploos

verzonken, lagere verdieping als ingreep

Wastafels

Minerale, gegoten opzetwastafel



Portofino GASTEN-
BADKAMER
Nr. 1 wit



Havanna
Nr. 1 wit
Verkrijgbaar in 2 afmen-
tingen



Toronto
Nr. 1 wit
Verkrijgbaar in 2 afmen-
tingen



Straight GASTEN-
BADKAMER
nr. 61
wit



Madeira
nr. 61
wit

Keramische opzetwastafel



Olinda GASTEN-
BADKAMER
Nr. 1 wit



Piccolo GASTEN-
BADKAMER
Nr. 1 wit



Orlando GASTEN-
BADKAMER
Nr. 1 wit



Denver GASTEN-
BADKAMER
Nr. 1 wit



Nizza ovaal
Nr. 1 wit
Nr. 43 zwart mat



Nizza rond
Nr. 1 wit
Nr. 43 zwart mat



Málaga
Nr. 1 wit



Ideal Standard Connect Air
Nr. 1 wit
nr. 21 wit IdealPlus



Melbourne ovaal
Nr. 1 wit



Melbourne
Nr. 1 wit



Valencia
Nr. 1 wit
Verkrijgbaar in verschil-
lende afmetingen



K-Line
Nr. 1 wit
Verkrijgbaar in 2 afmen-
tingen



Q!flat
Nr. 1 wit
Nr. 41 wit mat
Verkrijgbaar in 2 afmen-
tingen
ook verkrijgbaar zonder
kraangat



Squared
Nr. 1 wit
Verkrijgbaar in verschil-
lende afmetingen
ook verkrijgbaar zonder
kraangat



Squared
Nr. 43 carbone
Verkrijgbaar in 2 afmen-
tingen
ook verkrijgbaar zonder
kraangat

Andere wastafelmerken

Bladuitsparingen zijn ook bij andere wastafelmerken mogelijk, let op de
meerprijs.
Bij de bestelling schets doorgeven a.u.b.

Aan de aangegeven informatie kunnen geen rechten voor verleend. Drukfouten voorbehouden.
2024/2025

P.4 Raadpleeg de garantie bepalingen, installatie en onderhoud voorschriften, welke u vindt in het verkoop-
boek.

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Keramische opzetwastafels								
	Keramische opzetwastafel Nizza ovaal incl. permanente afvoer							
	wit	360	550	120	W T A 3 9 1 0 1			
	zwart mat	360	550	120	W T A 3 9 1 0 4 3			
	Keramische opzetwastafel Nizza rond incl. permanente afvoer							
	wit	390	390	115	W T A 3 9 0 0 1			
	zwart mat	390	390	115	W T A 3 9 0 0 4 3			
	Keramische opzetwastafel Málaga wit met kraangat met overloop	420	550	95	W T A 4 2 5 5 1			
	Keramische opzetwastafel Connect Air wit met kraangat met overloop	460	550	100	W T A 0 8 0 5 1			
	Keramische opzetwastafel Connect Air IdealPlus, wit met kraangat met overloop	460	550	100	W T A 0 8 0 5 2 1			
	Keramische opzetwastafel Melbourne ovaal wit met kraangat	455	600	90	W T A 1 1 0 7 1			
	zonder overloop							
	Keramische opzetwastafel Melbourne wit met kraangat incl. permanente afvoer	425	600	90	W T A 1 1 0 4 1			
	Keramische opzetwastafel Valencia wit met kraangat met overloop							
	660 mm breed	495	660	50	W T M 4 9 0 6 1			
	860 mm breed	495	860	50	W T M 4 9 0 8 1			
	960 mm breed	495	960	50	W T M 4 9 0 9 1			
	Bij een onderkast met een lade van 160 mm hoog bovenaan is de wastafel alleen mogelijk in combinatie met een 60 mm hoog wastafelplaat							
	Keramische opzetwastafel K-Line wit met overloop met kraangat Achterzijde niet geglazuurd							
	710 mm breed	460	710	65	W T M 5 1 0 7 1			
	1010 mm breed	460	1010	65	W T M 5 1 1 0 1			



***De levertijd bedraagt 8-10 weken. Bij de wastafel zonder kraangat is het clou systeem niet mogelijk.**
Bij de planning van kranen met wanduitloop moet dit bij de bestelling afzonderlijk worden vermeld!

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Keramische opzetwastafels								
	Keramische opzetwastafel Q!flat met kraangat							
	620 mm breed wit	453	620	80	WTM53061			
	620 mm breed wit mat	453	620	80	WTM530641			
	920 mm breed wit	453	920	80	WTM53091			
	920 mm breed wit mat	453	920	80	WTM530941			
 zonder kraangat	Keramische opzetwastafel Q!flat* zonder kraangat							
	620 mm breed wit	453	620	80	WTO53061			
	620 mm breed wit mat	453	620	80	WTO530641			
	920 mm breed wit	453	920	80	WTO53091			
	920 mm breed wit mat	453	920	80	WTO530941			
 	Keramische opzetwastafel Squared Carbone mat							
	met kraangat							
	500 mm breed	450	500	125	WTM480543			
	500 mm breed zonder kraangat*	450	500	125	WTO480543			
	620 mm breed	450	620	125	WTM480643			
	620 mm breed zonder kraangat*	450	620	125	WTO480643			
	Optionele accessoires:							
	CLOU afvoer- en overloopsysteem				PZ 11091			
	CLOU afvoer- en overloopsysteem met draaiknop				PZ 11491			
 	Keramische opzetwastafel Squared wit							
	met kraangat							
	500 mm breed	450	500	125	WTM48051			
	500 mm breed zonder kraangat*	450	500	125	WTO48051			
	620 mm breed	450	620	125	WTM48061			
	620 mm breed zonder kraangat*	450	620	125	WTO48061			
	810 mm breed	450	810	125	WTM48081			
	810 mm breed zonder kraangat*	450	810	125	WTO48081			
	1020 mm breed	450	1020	125	WTM48101			
	1020 mm breed zonder kraangat*	450	1020	125	WTO48101			
	1220 mm breed	450	1220	125	WTM48121			
	1220 mm breed zonder kraangat*	450	1220	125	WTO48121			
	Optionele accessoires:							
					PZ 11091			
					PZ 11491			



*De levertijd bedraagt 8-10 weken. Bij de wastafel zonder kraangat is het clou sijsteeem niet mogelijk.
Bij de planning van kranen met wanduitloop moet dit bij de bestelling afzonderlijk worden vermeld!

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Keramische opzetwastafels								
 Dubbele keramische wastafel Squared wit met 2 kraangaten 1020 mm breed 1220 mm breed*		450	1020	125	W T M 4 8 2 1 1			
		450	1220	125	W T M 4 8 2 2 1			
 Dubbele keramische wastafel Squared wit  1220 mm breed 1220 mm breed zonder kraangaten* alleen voor 600 mm breede wastafel onderkasten 1420 mm breed 1420 mm breed zonder kraangaten* alleen voor 700 mm breede wastafel onderkasten Optionele accessoires:		450	1220	125	W T M 4 8 2 D 1			
		450	1220	125	W T O 4 8 2 D 1			
		450	1420	125	W T M 4 8 4 D 1			
		450	1420	125	W T O 4 8 4 D 1			
					P Z 1 1 0 9 1			
					P Z 1 1 4 9 1			
STONEPLUS wastafel								
 STONEPLUS inbouw wastafel Madeira wit incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem met STONEPLUS afdekking Bij een onderkast met een lade van 160 mm hoog bovenaan is de wastafel alleen mogelijk in combinatie met een 60 mm hoog wastafelplaat		465	606	20	W T A 3 3 6 E 6 1			
 Minerale opzetwastafel Havanna wit incl. permanente afvoer zonder kraangat		340	490	60	W T A S 1 0 1 1			
		340	600	60	W T A S 1 0 2 1			
 Minerale opzetwastafel Toronto wit incl. permanente afvoer met kraangat geen directe wandaansluiting mogelijk Optionele accessoires: CLOU afvoer- en overloopsysteem CLOU afvoer- en overloopsysteem met draaiknop		423	490	60	W T A S 1 1 1 1			
		423	600	60	W T A S 1 1 2 1			
					P Z 1 1 0 9 1			
					P Z 1 1 4 9 1			






*De levertijd bedraagt 8-10 weken. Bij de wastafel zonder kraangat is het clou systeem niet mogelijk.
 Bij de planning van kranen met wanduitloop moet dit bij de bestelling afzonderlijk worden vermeld!

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Wastafelplaten (prijs per cm.)								
 	Qsolid Opliggende wastafelplaat prijs per cm. 4 mm zijdelingse corpusafstand aanhouden. alleen in combinatie met wastafelonderkasten of was- felbladonderkasten Optionele wastafelblad verandering: uitsparing naar links prijs per terugsprong uitsparing naar rechts prijs per terugsprong	495	600-2980	12	WP S 5 1 V P O WP S 5 1 R S L WP S 5 1 R S R			
 	Qsolid Wastafelplaat vrij hangend of opliggend prijs per cm. materiaaldikte 12 mm met (Schürze 60 mm muss ich wissel wo das steht) 4 mm zijdelingse corpusafstand aanhouden. verdekte bevestiging mogelijk vrijhangende plaat met de console pz 1244 50 wij adviseren vanaf 600 mm 2 consolen, vanaf 1000 mm 3 consolen, vanaf 1650 4 consolen erbij te bestellen opliggende plaat met afstand compensatie stuk pz dzag 30 Voorbeelden zie Ne.7	495	600-2980	60	WP S 5 V O P O			
 Afb. = rechts	Steun voor wastafelplaten 60 mm hoog grijs Prijs per stuk voor de bevestiging van vrij hangende wastafelplaten aan de wand	430	150	50	P Z 1 2 4 4 5 0	L/R		
	Afstand compensatie stuk Prijs per stuk voor opliggende wastafelplaat qsolid 60 mm zie schets op PGL.7	300	21	69	P Z D Z A G 3 0			
 porselein aardewerk	Porselein keramiek - aanrecht wastafel prijs per cm. 4 mm zijdelingse corpusafstand aanhouden. alleen in combinatie met wastafelonderkasten of was- felbladonderkasten	495	600-2980	22	WP P 5 2 V			

Vrijhangend wastafelblad. We adviseren om vanaf 600 mm 2 en vanaf 1000 mm 3 consolen bij uw blad te bestellen
Bij de planning van kranen met wanduitloop moet dit bij de bestelling afzonderlijk worden vermeld!

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Wastafelplaten (prijs per cm.)								
	Wastafelplaat vrij hangend of opliggend prijs per cm. in front kleur voorzien van thermofolie 4 mm zijdelingse corpusafstand aanhouden. vrijhangende plaat: zie voetnoot verdekte bevestiging is mogelijk met console PZ 1244 50 Voorbeelden zie Ne.7	495	600-2200	60	W P O 5 V V M F O			
	Steun voor wastafelplaten grijs Prijs per stuk voor de bevestiging van vrij hangende wastafelplaten aan de wand bij wastafelblad WPO 5VVM FO met verdekte ophanging. Graag de fresing erbij bestellen Optionele wastafelblad verandering: meerprijs fresing voor de console prijs per stuk/ graag de positie in de tekening aangeven	430	150	50	P Z 1 2 4 4 5 0	L/R		
	Wastafelplaat vrij hangend of opliggend prijs per cm. in Nee. 103 massief eiken 6 mm zijdelingse corpusafstand aanhouden. vrijhangende plaat: zie voetnoot Bij wastafels van andere merken kunnen geen uitsparingen worden gemaakt!	495	612-1612	40	W P M 4 9 V O A			
	Wastafelplaat vrij hangend of opliggend prijs per cm. in corpus kleur met ABS-rand 4 mm zijdelingse corpusafstand aanhouden. vrijhangende plaat: zie voetnoot Optionele wastafelblad verandering: uitsparing naar links prijs per terugsprong uitsparing naar rechts prijs per terugsprong	495	600-2600	28	A P N 6 0 V 2 8			
	L console voor wastafeplaat Prijs per stuk voor de bevestiging van vrij hangende wastafelplaten aan de wand in chrome in zwart mat	470 470	30 30	180 180	P Z 1 1 1 8 4 9 P Z 1 2 1 8 4 9			
	Handdoekhouder-steun voor wastafelplaten Prijs per stuk voor de bevestiging van vrij hangende wastafelplaten aan de wand in chrome in zwart mat	448 448	30 30	180 180	P Z 1 1 3 3 4 9 P Z 1 2 3 3 4 9			
	extra Steun voor wastafelplaten voor 100 cm of 120 cm brede badmeubelen waarbij de wastafels niet aan de muur gemonteerd kunnen worden Voorbeelden zie Ne.7 grijs Prijs per stuk	330	150	50	P Z 1 2 4 4 4 0	L/R		


Vrijhangend wastafelblad. We adviseren om vanaf 600 mm 2 en vanaf 1000 mm 3 consolen bij uw blad te bestellen
Bij de planning van kranen met wanduitloop moet dit bij de bestelling afzonderlijk worden vermeld!

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte	Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Wastafelplaten (prijs per cm.)							
Uitsparing voor wastafels van andere fabrikanten Bestellingen kunnen alleen worden uitgevoerd, indien een tekening met afmetingen wordt bijgelegd! voor Qsolid wastafelplaten voor wastafelplaten in front kleur: voor wastafelplaten in corpus kleur voor porseleinen keramische wastafelbladen prijs per uitsparing				A U S K D A U S K D 6 0 A U S K D 2 8 A U S K D 2 2			
 Afb. = rechts Wastafelplaat Qsolid voor wasmachine-ombouwkast incl. standaard wastafeluitsparing voor: STONEPLUS inbouwwastafel: WTA 336E 61 kleurvariant opgeven a.u.b. Neem a.u.b. ook de informatie m.b.t. bladuitsparingen op pagina PGL.9 in acht. 1406 mm breed wasmachine-ombouwkast links combineerbaar met wasmachine-ombouwkast & 700 mm wastafelonderkast 1406 mm breed wasmachine-ombouwkast rechts combineerbaar met wasmachine-ombouwkast & 700 mm wastafelonderkast 1606 mm breed wasmachine-ombouwkast links combineerbaar met wasmachine-ombouwkast & 900 mm wastafelonderkast 1606 mm breed wasmachine-ombouwkast rechts combineerbaar met wasmachine-ombouwkast & 900 mm wastafelonderkast 1606 mm breed wasmachine-ombouwkast links combineerbaar met wasmachine-ombouwkast, 200 mm regaal & 700 mm wastafelonderkast 1606 mm breed wasmachine-ombouwkast rechts combineerbaar met wasmachine-ombouwkast, 200 mm regaal & 700 mm wastafelonderkast 1806 mm breed wasmachine-ombouwkast links combineerbaar met wasmachine-ombouwkast, 200 mm regaal & 900 mm wastafelonderkast 1806 mm breed wasmachine-ombouwkast rechts combineerbaar met wasmachine-ombouwkast, 200 mm regaal & 900 mm wastafelonderkast	495-725 495-725 495-725 495-725 495-725 495-725 495-725 495-725	1406 1406 1606 1606 1606 1806 1806	12 12 12 12 12 12 12	W P S 5 1 4 L P O W P S 5 1 4 R P O W P S 5 1 6 L P O W P S 5 1 6 R P O W P S 5 7 6 L P O W P S 5 7 6 R P O W P S 5 1 8 L P O W P S 5 1 8 R P O			

Vrijhangend wastafelblad. We adviseren om vanaf 600 mm 2 en vanaf 1000 mm 3 consolen bij uw blad te bestellen
Bij de planning van kranen met wanduitloop moet dit bij de bestelling afzonderlijk worden vermeld!

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte					Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 160 mm hoog											
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping Metalen traverse Sifonuitsparing in het midden										
	600 mm breed	470	600	160	WUP 1 1 6 0 0 1						
	700 mm breed	470	700	160	WUP 1 1 7 0 0 1						
	800 mm breed	470	800	160	WUP 1 1 8 0 0 1						
	900 mm breed	470	900	160	WUP 1 1 9 0 0 1						
	1000 mm breed	470	1000	160	WUP 1 1 1 0 0 1						
	1200 mm breed	470	1200	160	WUP 1 1 1 2 0 1						
	Optionele accessoires: Design Installatie set chroom: Design Installatie zwart Meerprijs verplaatste sifonuitsnede/ zonder sifonuitsnede*							P Z 1 3 8 9 1 E P Z 1 3 8 9 3 0 E			
	Onderkast voor onder wastafelplaat 1 metalen lade met demping										
	300 mm breed	470	300	160	U T A 1 1 3 0 P 1						
	400 mm breed	470	400	160	U T A 1 1 4 0 P 1						
	500 mm breed	470	500	160	U T A 1 1 5 0 P 1						
	600 mm breed	470	600	160	U T A 1 1 6 0 P 1						
	700 mm breed	470	700	160	U T A 1 1 7 0 P 1						
	800 mm breed	470	800	160	U T A 1 1 8 0 P 1						
	900 mm breed	470	900	160	U T A 1 1 9 0 P 1						
Onderkasten 240 mm hoog											
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping Metalen traverse Sifonuitsparing in het midden										
	600 mm breed	470	600	240	WUP 1 2 6 0 0 1						
	700 mm breed	470	700	240	WUP 1 2 7 0 0 1						
	800 mm breed	470	800	240	WUP 1 2 8 0 0 1						
	900 mm breed	470	900	240	WUP 1 2 9 0 0 1						
	1000 mm breed	470	1000	240	WUP 1 2 1 0 0 1						
	1200 mm breed	470	1200	240	WUP 1 2 1 2 0 1						
	Optionele accessoires: Design Installatie set chroom: Design Installatie zwart Meerprijs verplaatste sifonuitsnede/ zonder sifonuitsnede*							P Z 1 3 8 9 1 E P Z 1 3 8 9 3 0 E			




Als u een afwijkende sifonuitsparing wilt, verzoeken wij u een schets mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw orderbevestiging controleert op juistheid en volledigheid.

DESIGN LINE Platino 2.0




De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte				Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 240 mm hoog										
	Onderkast voor onder wastafelplaat 1 metalen lade met demping									
	300 mm breed			470	300	240	U T A 1 2 3 0 P 1			
	400 mm breed			470	400	240	U T A 1 2 4 0 P 1			
	500 mm breed			470	500	240	U T A 1 2 5 0 P 1			
	600 mm breed			470	600	240	U T A 1 2 6 0 P 1			
	700 mm breed			470	700	240	U T A 1 2 7 0 P 1			
	800 mm breed			470	800	240	U T A 1 2 8 0 P 1			
	900 mm breed			470	900	240	U T A 1 2 9 0 P 1			
	Platen regaal in corpus kleur			150-300	150-600	240	R V 2 0 V 0 1			
				301-470	150-600	240	R V 2 0 V T 1			
	variabele diepte en breedte									
Kan niet in de buurt van de bevestigingssteun van het blad worden gebruikt.										
Onderkasten 320 mm hoog										
	Wastafelonderkast 2 metalen lades met demping Metalen traverse Sifonuitsparing in het midden									
	600 mm breed			470	600	320	W U P 2 2 6 0 0 1			
	700 mm breed			470	700	320	W U P 2 2 7 0 0 1			
	800 mm breed			470	800	320	W U P 2 2 8 0 0 1			
	900 mm breed			470	900	320	W U P 2 2 9 0 0 1			
	1000 mm breed			470	1000	320	W U P 2 2 1 0 0 1			
	1200 mm breed			470	1200	320	W U P 2 2 1 2 0 1			
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32 Meerprijs verplaatste sifonuitsnede/ zonder sifonuitsnede*						P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

Als u een afwijkende sifonuitsparing wilt, verzoeken wij u een schets mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw orderbevestiging controleert op juistheid en volledigheid.

DESIGN LINE Platino 2.0




De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 320 mm hoog								
	Onderkast voor onder wastafelplaat 2 metalen lades met demping vanaf 300 mm corpus diepe, lades 260 diep vanaf 340 mm corpus diepe lades 300 diep vanaf 390 mm corpus diepe lades 350 diep							
	300 mm breed	470	300	320	U T A 2 2 3 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	300	320	U T A 2 2 3 0 P V			
	400 mm breed	470	400	320	U T A 2 2 4 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	400	320	U T A 2 2 4 0 P V			
	500 mm breed	470	500	320	U T A 2 2 5 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	500	320	U T A 2 2 5 0 P V			
	600 mm breed	470	600	320	U T A 2 2 6 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	600	320	U T A 2 2 6 0 P V			
	700 mm breed	470	700	320	U T A 2 2 7 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	700	320	U T A 2 2 7 0 P V			
	800 mm breed	470	800	320	U T A 2 2 8 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	800	320	U T A 2 2 8 0 P V			
	900 mm breed	470	900	320	U T A 2 2 9 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	900	320	U T A 2 2 9 0 P V			
	Platen regaal 1 vaste legplank in corpus kleur	150-300	150-600	320	R V 2 1 V 0 1			
	variabele diepte en breedte	301-470	150-600	320	R V 2 1 V T 1			
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping Metalen traverse							
	600 mm breed	470	600	320	W U P 2 1 6 0 0 1			
	700 mm breed	470	700	320	W U P 2 1 7 0 0 1			
	800 mm breed	470	800	320	W U P 2 1 8 0 0 1			
	900 mm breed	470	900	320	W U P 2 1 9 0 0 1			
	1000 mm breed	470	1000	320	W U P 2 1 1 0 0 1			
	1200 mm breed	470	1200	320	W U P 2 1 1 2 0 1			
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 320 mm hoog								
	Onderkast voor onder wastafelplaat 1 metalen lade met demping en railing vanaf 300 mm corpus diepe, lades 260 diep vanaf 340 mm corpus diepe, lades 300 diep vanaf 390 mm corpus diepe, lades 350 diep							
	300 mm breed	470	300	320	U T A 2 1 3 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	300	320	U T A 2 1 3 0 P V			
	400 mm breed	470	400	320	U T A 2 1 4 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	400	320	U T A 2 1 4 0 P V			
	500 mm breed	470	500	320	U T A 2 1 5 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	500	320	U T A 2 1 5 0 P V			
600 mm breed	470	600	320	U T A 2 1 6 0 P 1				
variabele diepte	300-469	600	320	U T A 2 1 6 0 P V				
700 mm breed	470	700	320	U T A 2 1 7 0 P 1				
variabele diepte	300-469	700	320	U T A 2 1 7 0 P V				
800 mm breed	470	800	320	U T A 2 1 8 0 P 1				
variabele diepte	300-469	800	320	U T A 2 1 8 0 P V				
900 mm breed	470	900	320	U T A 2 1 9 0 P 1				
variabele diepte	300-469	900	320	U T A 2 1 9 0 P V				
	Platen regaal in corpus kleur	150-300	150-600	320	R V 2 1 V 0 2			
		301-470	150-600	320	R V 2 1 V T 2			
	variabele diepte en breedte							
Kan niet in de buurt van de bevestigingssteun van het blad worden gebruikt.								
Onderkasten 480 mm hoog								
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping Sifonuitsparing in het midden 1 metalen lade met demping en railing							
	600 mm breed	470	600	480	W U P 3 2 6 0 0 1			
	700 mm breed	470	700	480	W U P 3 2 7 0 0 1			
	800 mm breed	470	800	480	W U P 3 2 8 0 0 1			
	900 mm breed	470	900	480	W U P 3 2 9 0 0 1			
	1000 mm breed	470	1000	480	W U P 3 2 1 0 0 1			
	1200 mm breed	470	1200	480	W U P 3 2 1 2 0 1			
Optionele accessoires:								
stopcontact-element					P Z 1 0 9 5			
Ruimtebesparende afvoer DN 40					P Z 1 3 6 7			
Ruimtebesparende afvoer DN 32					P Z 1 4 2 3			
Meerprijs verplaatste sifonuitsnede/ zonder sifonuitsnede*								






Als u een afwijkende sifonuitsparing wilt, verzoeken wij u een schets mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw orderbevestiging controleert op juistheid en volledigheid.

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 480 mm hoog								
	Onderkast voor onder wastafelplaat 1 metalen lade met demping 1 metalen lade met demping en railing vanaf 300 mm corpus diepe, lades 260 diep vanaf 340 mm corpus diepe, lades 300 diep vanaf 390 mm corpus diepe, lades 350 diep							
	300 mm breed	470	300	480	U T A 3 2 3 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	300	480	U T A 3 2 3 0 P V			
	400 mm breed	470	400	480	U T A 3 2 4 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	400	480	U T A 3 2 4 0 P V			
	500 mm breed	470	500	480	U T A 3 2 5 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	500	480	U T A 3 2 5 0 P V			
	600 mm breed	470	600	480	U T A 3 2 6 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	600	480	U T A 3 2 6 0 P V			
	Platen regaal 1 vaste legplank in corpus kleur	150-300	150-600	480	R V 3 1 V 0 2			
		301-470	150-600	480	R V 3 1 V T 2			
	variabele diepte en breedte							
	Kan niet in de buurt van de bevestigingssteun van het blad worden gebruikt.							
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping Sifonuitsparing in het midden 1 metalen lade met demping en railing							
	600 mm breed	470	600	480	W U P 3 3 6 0 0 1			
	700 mm breed	470	700	480	W U P 3 3 7 0 0 1			
	800 mm breed	470	800	480	W U P 3 3 8 0 0 1			
	900 mm breed	470	900	480	W U P 3 3 9 0 0 1			
	1000 mm breed	470	1000	480	W U P 3 3 1 0 0 1			
	1200 mm breed	470	1200	480	W U P 3 3 1 2 0 1			
	Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32 Meerprijs verplaatste sifonuitsnede/ zonder sifonuitsnede*				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			

Als u een afwijkende sifonuitsparing wilt, verzoeken wij u een schets mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw orderbevestiging controleert op juistheid en volledigheid.

DESIGN LINE Platino 2.0




De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 480 mm hoog								
	Onderkast voor onder wastafelplaat 2 metalen lades met demping vanaf 300 mm corpus diepe, lades 260 diep vanaf 340 mm corpus, diepe lades 300 diep vanaf 390 mm corpus diepe, lades 350 diep							
	300 mm breed	470	300	480	U T A 3 3 3 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	300	480	U T A 3 3 3 0 P V			
	400 mm breed	470	400	480	U T A 3 3 4 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	400	480	U T A 3 3 4 0 P V			
	500 mm breed	470	500	480	U T A 3 3 5 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	500	480	U T A 3 3 5 0 P V			
	600 mm breed	470	600	480	U T A 3 3 6 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	600	480	U T A 3 3 6 0 P V			
	700 mm breed	470	700	480	U T A 3 3 7 0 P 1			
	variabele diepte	300-469	700	480	U T A 3 3 7 0 P V			
	Platen regaal 1 Inzetregaal boven aub de accentkleur voor het regaal aangeven nr. 501 mat lak wit nr. 547 mat lak zwart 1 metalen lade met demping							
	300 mm breed	470	300	480	U T A 3 7 3 A 0 1			
	400 mm breed	470	400	480	U T A 3 7 4 A 0 1			
	500 mm breed	470	500	480	U T A 3 7 5 A 0 1			
	600 mm breed	470	600	480	U T A 3 7 6 A 0 1			
	Platen regaal 1 vaste legplank in corpus kleur	150-300	150-600	480	R V 3 1 V 0 1			
		301-470	150-600	480	R V 3 1 V T 1			
	variabele diepte en breedte							
Kan niet in de buurt van de bevestigingssteun van het blad worden gebruikt.								
	Wastafelonderkast 2 deuren variabele diepte horizontaal structuurverloop							
	600 mm breed	200-470	600	480	W U A 3 1 6 0 1 V			
	800 mm breed	200-470	800	480	W U A 3 1 8 0 1 V			
	Universele wastafelonderkast 1 vaste blende 129 mm hoog variabele breedte	485	600-1000	480	W U A 3 0 X X 4 8			
	Optionele accessoires: Design Installatie set chroom:				P Z 1 3 8 9 1 E			

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 480 mm hoog								
	Onderkast voor onder wastafelplaat							
	1 deur variabele diepte horizontaal structuurverloop							
	300 mm breed	200-470	300	480	U T A 3 1 3 0 1 V	L/R		
	400 mm breed	200-470	400	480	U T A 3 1 4 0 1 V	L/R		
	Wastafelonderkast							
	1 metalen lade met demping Sifonuitsparing in het midden 1 open vak de kast met led verlichting voor het open vak erbij houden 1 LED converter 15 watt 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie E							
	600 mm breed	470	600	480	W U P 3 2 6 0 0 4			
	600 mm breed met LED verlichting 2,6 Watt / 286 lumen / 6300 Kelvin	470	600	480	W U P 3 2 6 0 B 4			
	700 mm breed	470	700	480	W U P 3 2 7 0 0 4			
	700 mm breed met LED verlichting 3,1 watt / 333 lumen / 6300 Kelvin	470	700	480	W U P 3 2 7 0 B 4			
	800 mm breed	470	800	480	W U P 3 2 8 0 0 4			
	800 mm breed met LED verlichting 3,5 watt / 385 Lumen / 6300 Kelvin	470	800	480	W U P 3 2 8 0 B 4			
	900 mm breed	470	900	480	W U P 3 2 9 0 0 4			
	900 mm breed met LED verlichting 3,9 watt / 429 Lumen / 6300 Kelvin	470	900	480	W U P 3 2 9 0 B 4			
	1000 mm breed	470	1000	480	W U P 3 2 1 0 0 4			
	1000 mm breed met LED verlichting 4,4 Watt / 485 lumen / 6300 Kelvin	470	1000	480	W U P 3 2 1 0 B 4			
	1200 mm breed	470	1200	480	W U P 3 2 1 2 0 4			
	1200 mm breed met LED verlichting 5,4 watt / 589 lumen / 6300 Kelvin	470	1200	480	W U P 3 2 1 2 B 4			
	1200 mm breed voor dubbele wastafel	470	1200	480	W U P 3 2 2 D 0 4			
	1200 mm breed met LED verlichting sifonuitsparing, links en rechts 5,4 watt / 589 lumen / 6300 Kelvin	470	1200	480	W U P 3 2 2 D B 4			
	Optionele accessoires:							
	Ruimtebesparende afvoer DN 40				P Z 1 3 6 7			
	Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 4 2 3			
	Meerprijs verplaatste sifonuitsnede/ zonder sifonuitsnede*							



Als u een afwijkende sifonuitsparing wilt, verzoeken wij u een schets mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw orderbevestiging controleert op juistheid en volledigheid.

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte				Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 560 mm hoog										
				Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping Sifonuitsparing in het midden 1 metalen lade met demping en railing 600 mm breed 700 mm breed 800 mm breed 900 mm breed 1000 mm breed 1200 mm breed Optionele accessoires: stopcontact-element Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32 Meerprijs verplaatste sifonuitsnede/ zonder sifonuitsnede*						
				470	600	560	WUP 4 2 6 0 0 1			
				470	700	560	WUP 4 2 7 0 0 1			
				470	800	560	WUP 4 2 8 0 0 1			
				470	900	560	WUP 4 2 9 0 0 1			
				470	1000	560	WUP 4 2 1 0 0 1			
				470	1200	560	WUP 4 2 1 2 0 1			
				P Z 1 0 9 5 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3						
										
				Onderkast voor onder wastafelplaat 2 metalen lades met demping vanaf 300 mm corpus diepe, lades 260 diep vanaf 340 mm corpus, diepe lades 300 diep vanaf 390 mm corpus diepe, lades 350 diep 300 mm breed variabele diepte 400 mm breed variabele diepte 500 mm breed variabele diepte 600 mm breed variabele diepte 700 mm breed variabele diepte 800 mm breed variabele diepte 900 mm breed variabele diepte						
				470	300	560	UTA 4 2 3 0 P 1			
				300-469	300	560	UTA 4 2 3 0 P V			
				470	400	560	UTA 4 2 4 0 P 1			
				300-469	400	560	UTA 4 2 4 0 P V			
				470	500	560	UTA 4 2 5 0 P 1			
				300-469	500	560	UTA 4 2 5 0 P V			
				470	600	560	UTA 4 2 6 0 P 1			
				300-469	600	560	UTA 4 2 6 0 P V			
				470	700	560	UTA 4 2 7 0 P 1			
				300-469	700	560	UTA 4 2 7 0 P V			
				470	800	560	UTA 4 2 8 0 P 1			
				300-469	800	560	UTA 4 2 8 0 P V			
				470	900	560	UTA 4 2 9 0 P 1			
				300-469	900	560	UTA 4 2 9 0 P V			
										
				Onderkast voor onder wastafelplaat 1 Inzetregaal boven aub de accentkleur voor het regaal aangeven nr. 501 mat lak wit nr. 547 mat lak zwart 1 metalen lade met demping en railing 300 mm breed 400 mm breed 500 mm breed 600 mm breed						
				470	300	560	UTA 4 7 3 A 0 1			
				470	400	560	UTA 4 7 4 A 0 1			
				470	500	560	UTA 4 7 5 A 0 1			
				470	600	560	UTA 4 7 6 A 0 1			

Als u een afwijkende sifonuitsparing wilt, verzoeken wij u een schets mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw orderbevestiging controleert op juistheid en volledigheid.

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 560 mm hoog								
	Platen regaal 1 vaste houten legplank in corpus kleur variabele diepte en breedte Let op! Montage niet mogelijk direkt naast een bevestigingssteun.	150-300	150-600	560	R V 4 3 V 0 1			
		301-470	150-600	560	R V 4 3 V T 1			
Wasmachine-ombouwkast								
	Wasmachine-ombouwkast 2 deuren 1 demonteerbare frontblende beneden 1 afdekblad 725 mm diep Afdekblad kleur is gelijk aan de corpus kleur 4 in hoogte verstelbare voeten (8 mm - 25 mm) deur breedtes: 296 mm / 396 mm	700	700	894-911	W U B S C H R 0 2			
	Wasmachine-ombouwkast beschrijving zoals hierboven vermeld zonder deuren en greeps Niet leverbaar in de volgende corpus kleuren nr. 139 zwart eiken nr. 175 donker staal mat nr. 176 donker charleston eiken nr. 179 betonoptiek nr. 197 betongroen nr. 199 Alby Blauw Let op: niet-gemonteerde staat	700	700	894-911	W U B S C H R 0 1			
Extra paneel met metalen hangend frame voor wastafel en platen onderkasten								
	Extra paneel voor op de corpuskant met metalen hangend frame Metalen profiel voor wastafelonderkast en onderkast voor plaat in zwart mat met 1 corpusblende Prijs per stuk graag corpus kleur aangeven voor 320 mm hoge wastafel en platen onderkasten voor 480 mm hoge wastafel en platen onderkasten voor 560 mm hoge wastafel en platen onderkasten 20 mm per extra plaat voor de wastafelplaat afleg meerekenen.							
		489	19	320	S D H 4 9 3 2 0 2			
		489	19	480	S D H 4 9 4 8 0 2			
		489	19	560	S D H 4 9 5 6 0 2			

DESIGN LINE Platino 2.0

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier	
Extra paneels met ABS-rand voor wastafel en platen onderkasten							
	Extra paneel voor op de corpuskant met ABS-rand in corpus kleur Prijs per stuk						
	voor 240 mm hoge wastafel en platen onderkasten	492	28	240	SWA 4 9 2 4 2 8		
	voor 320 mm hoge wastafel en platen onderkasten	492	28	320	SWA 4 9 3 2 2 8		
	voor 480 mm hoge wastafel en platen onderkasten	492	28	480	SWA 4 9 4 8 2 8		
	voor 560 mm hoge wastafel en platen onderkasten	492	28	560	SWA 4 9 5 6 2 8		
28 mm per extra plaat voor de wastafelplaat afleg meerekenen.							
Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk							

Je vindt de dimensionale schetsen in het volgende Platino 2.0 greeploos Register!