



Front kleuren

F front met folie

greeploos:



nr. 677 cosmos grey mat



nr. 672 hoogglans wit



nr. 676 charleston eiken



Nr. 695 eiken naturel replica



nr. 675 zand eiken

met greep:



nr. 777 cosmos grey mat



nr. 722 hoogglans wit



nr. 680 charleston eiken



Nr. 785 eiken naturel replica




nr. 794 zand eiken

Corpuskleuren


* Hoogglans corpus tegen meerprijs



nr. 177
cosmos grey mat



Nr. 111
wit mat



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 180
charleston eiken



nr. 185
eiken naturel
replica



nr. 194
zand eiken

Wastafel

Minerale meubelwastafels

Nr. 1 wit



Greep

Standaard greep

greeploos met greepuitsparing in het front



nr. 520 stangengreep chroom



Optionele greep



nr. 537
greeplijst chroom



nr. 548
greeplijst alu



nr. 549
greeplijst zwart mat



nr. 360
greeplijst messing ge-
borsteld

Lade techniek

Deuren met dempers in de scharnieren

nr. 559

Premium lade met damping






Aan de aangegeven informatie kunnen geen rechten voor verleend. Drukfouten voorbehouden.

2024/2025

Br.2


Raadpleeg de garantie bepalingen, installatie en onderhoud voorschriften, welke u vindt in het verkoopboek.

EASY LINE brio

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Vlakspiegels staan in een apart hoofdstuk								
Spiegelkasten								
 incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 enkel verspiegelde spiegeldeuren inclusief binnen- spiegel 1 glazen legplank 1 schakelaar/stopcontact-element 1 LED verlichting (17,0 watt) 1700 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED converter 30 watt 1 regaal 200 mm breed 2 vaste houten legplanken deur breedtes: 496 mm / 196 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires	150	900	648	SET 4 2 9 0 3 L			
					P Z 1 1 5 0 6 0			
 incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 enkel verspiegelde spiegeldeuren inclusief binnen- spiegel 1 glazen legplank 1 schakelaar/stopcontact-element 1 LED verlichting (17,0 watt) 1700 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED converter 30 watt 1 regaal 200 mm breed 2 vaste houten legplanken deur breedtes: 196 mm / 496 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires	150	900	648	SET 4 2 9 0 3 R			
					P Z 1 1 5 0 6 0			
 incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 2 enkel verspiegelde spiegeldeuren inclusief binnen- spiegel 1 glazen legplank 1 schakelaar/stopcontact-element 1 LED verlichting (22,2 watt) 2220 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED converter 30 watt 1 regaal 300 mm breed 2 vaste houten legplanken deur breedtes: 496 mm / 396 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires	150	1200	648	SET 4 2 1 2 3 L			
					P Z 1 1 5 0 9 0			


Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE brio

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte				Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Spiegelkasten										
 incl. blokgreep in chroom Spiegelkast 2 enkel verspiegelde spiegeldeuren inclusief binnen- spiegel 1 glazen legplank 1 schakelaar/stopcontact-element 1 LED verlichting (22,2 watt) 2220 Lumen / 6000 Kelvin 1 LED converter 30 watt 1 regaal 300 mm breed 2 vaste houten legplanken deur breedtes: 396 mm / 496 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				150	1200	648	SET 4 2 1 2 3 R			
							P Z 1 1 5 0 9 0			
Sets greeploos										
 240 240  afleg links Bestaande uit: Minerale wastafel, wit, 912 mm wastafelonderkast 900 mm 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing linkerzijkant 415 mm rechterzijkant 445 mm zonder LED verlichting met LED verlichting 1 LED converter 12 V, 15 Watt 302 lumen / 6500 Kelvin incl. tuimelschakelaar Dit product bevat licht met de energieclassificatie G Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				510 510	912 912	508 508	SET P 2 0 9 L SET P 2 0 9 B L			
							P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			




Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE brio

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Sets greeploos								
  afleg rechts	Bestaande uit: Minerale wastafel, wit, 912 mm wastafelonderkast 900 mm 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing linkerzijkant 445 mm rechterzijkant 415 mm							
	zonder LED verlichting met LED verlichting 1 LED converter 12 V, 15 Watt 302 lumen / 6500 Kelvin incl. tuimelschakelaar Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	510 510	912 912	508 508	S E T P 2 0 9 R S E T P 2 0 9 B R			
Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
  afleg links	Bestaande uit: Minerale wastafel, wit, 1212 mm wastafelonderkast 1200 mm 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing linkerzijkant 400 mm rechterzijkant 430 mm							
	zonder LED verlichting met LED verlichting 1 LED converter 12 V, 15 Watt 387 lumen / 6500 Kelvin incl. tuimelschakelaar Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	517 517	1212 1212	508 508	S E T P 2 1 2 L S E T P 2 1 2 B L			
Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			




Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE brio

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Sets greeploos								
 afleg rechts	Bestaande uit: Minerale wastafel, wit, 1212 mm wastafelonderkast 1200 mm 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing linker aan de zijkant 430 mm rechter aan de zijkant 400 mm							
	zonder LED verlichting	517	1212	508	S E T P 2 1 2 R			
	met LED verlichting 1 LED converter 12 V, 15 Watt 387 lumen / 6500 Kelvin incl. tuimelschakelaar Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	517	1212	508	S E T P 2 1 2 B R			
Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32					P Z 1 1 4 1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
Sets met greep								
 afleg links	Bestaande uit: Minerale wastafel, wit, 912 mm wastafelonderkast 900 mm 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing linkerzijkant 415 mm rechterzijkant 445 mm	510	912	508	S E T P 2 2 9 L			
	Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 afleg rechts	Bestaande uit: Minerale wastafel, wit, 912 mm wastafelonderkast 900 mm 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing linkerzijkant 445 mm rechterzijkant 415 mm	510	912	508	S E T P 2 2 9 R			
	Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			




Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE brio

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Sets met greep								
	Bestaande uit: Minerale wastafel, wit, 1212 mm wastafelonderkast 1200 mm 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing linkerzijkant 400 mm rechterzijkant 430 mm Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32	517	1212	508	S E T P 2 2 2 L			
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
	Bestaande uit: Minerale wastafel, wit, 1212 mm wastafelonderkast 1200 mm 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing 1 metalen lade met demping en railing linker aan de zijkant 430 mm rechter aan de zijkant 400 mm Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32	517	1212	508	S E T P 2 2 2 R			
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
Sets GASTENBADKAMER greeploos								
	Bestaande uit: Minerale wastafel, wit, 612 mm incl. permanente afvoer Wastafelonderkast 600 mm 2 deuren linkerzijkant 230 mm rechterzijkant 270 mm zonder LED verlichting met LED verlichting 1 LED converter 12 V, 15 Watt 302 lumen / 6500 Kelvin incl. tuimelschakelaar Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Ruimtebesparende sifon DN 32	337 337	612 612	500 500	S E T P 2 0 6 L S E T P 2 0 6 B L			
					P Z 1 1 4 1 P Z 1 4 0 7			







Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE brio

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Sets GASTENBADKAMER greeploos								
 afleg rechts	Bestaande uit: Minerale wastafel, wit, 612 mm incl. permanente afvoer Wastafelonderkast 600 mm 2 deuren linkerzijkant 270 mm rechterzijkant 230 mm							
	zonder LED verlichting	337	612	500	S E T P 2 0 6 R			
	met LED verlichting 1 LED converter 12 V, 15 Watt 302 lumen / 6500 Kelvin incl. tuimelschakelaar	337	612	500	S E T P 2 0 6 B R			
Optionele accessoires: Bewegingssensor voor LED verlichting Ruimtebesparende sifon DN 32					P Z 1 1 4 1 P Z 1 4 0 7			
Hoge kasten								
 Afb. greeploos	Hoge kast 1 deur 4 glazen legplanken 2 lades met demping	300 300	300 400	1600 1600	H N A 0 8 3 0 4 H N A 0 8 4 0 4	L/R L/R		
 Afb. greeploos	Hoge kast 2 deuren 4 glazen legplanken 2 lades met demping	300	600	1600	H N A 0 8 6 0 4			






Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE brio

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Middenkast								
 Afb. greeploos	Middenkast 1 deur 1 glazen legplank 2 lades met demping 1 afdeksblad 325 mm diep	300	300	1136	M N A 7 7 3 A 0 1	L/R		
		300	400	1136	M N A 7 7 4 A 0 1	L/R		
 Afb. greeploos	Middenkast 2 deuren 1 glazen legplank 2 lades met demping 1 afdeksblad 325 mm diep	300	600	1136	M N A 7 7 6 A 0 1			
 Afb. greeploos	Middenkast 1 deur 3 glazen legplanken 1 afdeksblad 325 mm diep	300	300	1136	M N A 7 1 3 A 0 1	L/R		
		300	400	1136	M N A 7 1 4 A 0 1	L/R		
 Afb. greeploos	Middenkast 2 deuren 3 glazen legplanken 1 afdeksblad 325 mm diep	300	600	1136	M N A 7 1 6 A 0 1			
Highboards								
 Afb. greeploos	Highboard 1 deur 1 glazen legplank 1 afdeksblad 325 mm diep	300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R		
		300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R		
 Afb. greeploos	Highboard 2 deuren 1 glazen legplank 1 afdeksblad 325 mm diep	300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1			



Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE brio

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Highboards								
 Afb. greeploos	Highboard met waskorf 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet 1 afdeksblad 325 mm diep							
	inhoud van de wasmand is 25 liter	300	300	656	H B A 4 1 3 W 0 1			
	inhoud van de wasmand is 36 liter	300	400	656	H B A 4 1 4 W 0 1			
 Afb. greeploos	Highboard met waskorf 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet 1 afdeksblad 325 mm diep							
	inhoud van de wasmand is 58 liter	300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1			
 Afb. greeploos	Highboard 1 lade met demping 1 deur	300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R		
	1 glazen legplank 1 afdeksblad 325 mm diep	300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R		
 Afb. greeploos	Highboard 1 lade met demping 2 deuren	300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1			
	1 glazen legplank 1 afdeksblad 325 mm diep							
 Afb. greeploos	Highboard met waskorf 1 lade met demping 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet 1 afdeksblad 325 mm diep							
	inhoud van de wasmand is 25 liter	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1			
	inhoud van de wasmand is 36 liter	300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1			
 Afb. greeploos	Highboard met waskorf 1 lade met demping 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet 1 afdeksblad 325 mm diep							
	inhoud van de wasmand is 58 liter	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE brio



De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Scharnier		
Bovenkasten								
 Afb. greeploos	Bovenkast 1 deur 1 glazen legplank	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R		
		150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R		
 Afb. greeploos	Bovenkast 2 deuren 1 glazen legplank	150	600	640	O G A 4 1 6 0			
Onderkasten								
 Afb. greeploos	Onderkast 2 lades met demping 1 afdekblad 325 mm diep	300	300	496	U N A 3 6 3 A 0 1			
		300	400	496	U N A 3 6 4 A 0 1			
			300	600	496	U N A 3 6 6 A 0 1		
Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk								

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY • LINE brio - aansluitmaten voor de wastafel



SET P209 (B)R / SET P229 R

SET P209 (B)L / SET P229 L





SET P212 (B)R / SET P222 R

SET P212 (B)L / SET P222 L



SET P206 (B)R

SET P206 (B)L



Mineraal/composiet: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarvermiddelen moet vermeden worden:
Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).



Legend

B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting


EASY • LINE brio - aansluitmaten voor de wastafel

Enkele wastafel

GASTENBADKAMER



Elektrische aansluitingen voor spiegelkasten



OKFFB = Oberkante Fertigfußboden

Legend

B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting

Mineraalcomposiet: De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 55 graden en het gebruik van haarverfmiddelen moet vermeden worden:
Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen(DIN 18202).