



Front kleuren

F front met folie

M melamine front met ABS rand




Nr. 697 betongroen




nr. 679 betonoptiek




nr. 775 donker staal mat



nr. 793 edelwit mat



nr. 722 hoogglans wit



nr. 670 eiken halifax



nr. 750 cardiff eiken



nr. 698 cuneo eiken grijs



nr. 751 cuneo eiken bruin



nr. 771 cuneo eiken naturel



nr. 794 zand eiken

Corpus / wangen kleuren

* Hoogglans corpus tegen meerprijs




Nr. 197
betongroen




nr. 179
betonoptiek



nr. 175
donker staal mat



Nr. 111
wit mat



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 170
eiken Halifax



nr. 150
cardiff eiken



nr. 198
Cuneo Eiken
grijs



nr. 151
Cuneo Eiken
Bruin



nr. 171
Cuneo Eiken
Naturel



nr. 194
zand eiken

Afdekblad en wastafelplaat kleuren


* Hoogglans plaat tegen meerprijs




Nr. 197
betongroen




nr. 179
betonoptiek



nr. 175
donker staal mat



Nr. 111
wit mat



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 170
eiken Halifax



nr. 174
hunton eiken




nr. 150
cardiff eiken



nr. 198
Cuneo Eiken grijs



nr. 151
Cuneo Eiken Bruin



nr. 171
Cuneo Eiken Naturel



nr. 185
eiken naturel replica



nr. 194
zand eiken



nr. 143
leisteel look
(alleen verkrijgbaar in het decor van het was-
tafelblad)

Wastafel

Keramische opzetwastafel

Connect Air



Nr. 1 wit

nr. 21 wit IdealPlus

Melbourne



Nr. 1 wit

Málaga



Nr. 1 wit

Greep

greeploos - greepprofiel in
korpuskleur



Techniek

nr. 559



Lades




Deuren met dempers in de
scharnieren

Aan de aangegeven informatie kunnen geen rechten voor verleend. Drukfouten voorbehouden.
2024/2025

Pr.2

Raadpleeg de garantie bepalingen, installatie en onderhoud voorschriften, welke u vind in het verkoop-
boek.

EASY LINE pronto

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Vlakspiegels staan in een apart hoofdstuk								
Spiegelkasten								
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 enkel verspiegelde spiegeldeuren extra plaat op de corpuskant van 10 mm 2 tussenwanden, 3 glazen legplanken 1 LED opbouwlamp „Hanna“ 600 mm breed 6,9 watt / converter 15 watt 769 lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	172	720	677	SET 4 3 7 D 0 3			
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie met sensor voor emotie verlichting meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 0 2 0 1			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 enkel verspiegelde spiegeldeuren extra plaat op de corpuskant van 10 mm 2 tussenwanden, 3 glazen legplanken 1 LED opbouwlamp „Hanna“ 900 mm breed 9,9 watt / converter 30 watt 1024 lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	172	1020	677	SET 4 3 1 D 0 3			
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie met sensor voor emotie verlichting meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1			
  incl. blokgreep in chroom	Spiegelkast 3 enkel verspiegelde spiegeldeuren extra plaat op de corpuskant van 10 mm 2 tussenwanden, 3 glazen legplanken 1 LED opbouwlamp „Hanna“ 1200 mm breed 13,0 watt / converter 30 watt 1316 lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 schakelaar/stopcontact-element deur breedtes: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	172	1220	677	SET 4 3 2 D 0 3			
	Optionele accessoires: LED wastafelverlichting emotie met sensor voor emotie verlichting meer stopcontacten mogelijk - zie accessoires				P Z 1 1 5 0 1 2 P Z 1 0 2 0 1			



Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE pronto

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Keramische opzetwastafels								
	Opzetwastafel Connect Air, wit met kraangat met overloop	460	550	100	W T A 0 8 0 5 1			
	Opzetwastafel Connect Air, IdealPlus, wit met kraangat met overloop	460	550	100	W T A 0 8 0 5 2 1			
	Keramische opzetwastafel Melbourne, wit met kraangat incl. permanente afvoer zonder overloop	425	600	90	W T A 1 1 0 4 1			
	Keramische opzetwastafel Málaga wit met kraangat met overloop	420	550	95	W T A 4 2 5 5 1			
Wastafelplaten met ABS-rand Geef de positie van de wastafel aan								
	Wastafelplaat incl. uitsparingen voor de aangeboden wastafels in deze serie breedte 728 mm voor 1 uitsparing in het midden breedte 1028 mm voor 1 uitsparing links, centrum of rechts breedte 1226 mm voor 1 uitsparing in het midden breedte 1428 mm voor 1 of 2 uitsparingen breedte 1728 mm voor 1 of 2 uitsparingen variabele diepte en breedte Prijs per str. meter	495	728	28	A P A 5 0 7 0 6 3			
		495	1028	28	A P A 5 0 1 0 6 3			
		495	1228	28	A P A 5 0 1 2 6 3			
		495	1428	28	A P A 5 0 1 4 6 3			
		495	1728	28	A P A 5 0 1 7 6 3			
		495	300-2600	28	A P N 6 0 V 2 8			





Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE pronto

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Wastafelonderkasten								
	Wastafelonderkast 1 lade met demping met sifonuitsparing 1 lade met demping							
	zonder LED verlichting met LED verlichting 1 verlichte greepprofiel 3,1 watt / converter 15 watt 333 lumen / 6300 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie E	492	720	440	S E T 3 8 7 S 1 G			
	Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32	492	720	440	S E T 3 8 7 S B G			
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
	Wastafelonderkast 1 lade met demping met sifonuitsparing 1 lade met demping							
	zonder LED verlichting met LED verlichting 1 verlichte greepprofiel 4,5 watt / converter 15 watt 485 lumen / 6300 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie E	492	1020	440	S E T 3 8 1 S 1 G			
	Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32	492	1020	440	S E T 3 8 1 S B G			
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 Afb. = rechts	Wastafelonderkast wastafelonderkast 700 mm 1 lade met demping met sifonuitsparing 1 lade met demping Onderkast 300 mm 1 lade met demping 1 lade met demping							
	zonder LED verlichting met LED verlichting 3 verlichte greepprofielen 4,4 watt / converter 15 watt 333 + 128 lumen / 6300 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie E	492	1020	440	S E T 3 8 1 0 1 G	L/R		
	Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32	492	1020	440	S E T 3 8 1 0 B G	L/R		
					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			


Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE pronto

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Wastafelonderkasten								
	Wastafelonderkast 1 lade met demping met sifonuitsparing 1 lade met demping							
	zonder LED verlichting met LED verlichting 1 verlichte greepprofiel 5,5 watt / converter 15 watt 589 lumen / 6300 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie E	492 492	1220 1220	440 440	S E T 3 8 2 S 1 G S E T 3 8 2 S B G			
Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
  Afb. = links Aflage links	Wastafelonderkast voor enkele wastafel 1 Wastafelonderkast 700 mm breed 1 lade met demping met sifonuitsparing 1 lade met demping 1 Onderkast 700 mm breed 1 lade met demping 1 lade met demping							
	zonder LED verlichting met LED verlichting 3 verlichte greepprofielen 6,2 watt / converter 15 watt 333 + 333 lumen / 6300 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie E	492 492	1420 1420	440 440	S E T 3 8 4 E 1 G S E T 3 8 4 E B G	L/R L/R		
Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
 	Wastafelonderkast voor dubbele wastafel 2 Wastafelonderkasten zij 700 mm breed zij 1 lade met demping met sifonuitsparing zij 1 lade met demping							
	zonder LED verlichting met LED verlichting 3 verlichte greepprofielen 6,2 watt / converter 15 watt 333 + 333 lumen / 6300 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie E	492 492	1420 1420	440 440	S E T 3 8 1 4 1 G S E T 3 8 1 4 B G			
Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			





Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE pronto

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Wastafelonderkasten								
  Afb. = links Aflage links	Wastafelonderkast voor enkele wastafel 1 Wastafelonderkast 700 mm breed 1 lade met demping met sifonuitsparing 1 lade met demping 1 Onderkast 300 mm breed 1 lade met demping 1 lade met demping 1 Onderkast 700 mm breed 1 lade met demping 1 lade met demping zonder LED verlichting met LED verlichting 3 verlichte greepprofielen 7,5 watt / converter 15 watt 333 + 128 + 333 lumen / 6300 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie E Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32	492	1720	440	SET 3 8 7 E 1 G	L/R		
	zonder LED verlichting met LED verlichting 3 verlichte greepprofielen 7,5 watt / converter 15 watt 333 + 128 + 333 lumen / 6300 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie E Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32	492	1720	440	SET 3 8 7 E B G	L/R		
 	Wastafelonderkast voor dubbele wastafel 2 Wastafelonderkasten zij 700 mm breed zij 1 lade met demping met sifonuitsparing zij 1 lade met demping 1 Onderkast 300 mm breed 1 lade met demping 1 lade met demping zonder LED verlichting met LED verlichting 3 verlichte greepprofielen 7,5 watt / converter 15 watt 333 + 128 + 333 lumen / 6300 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie E Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)	492	1720	440	SET 3 8 1 7 1 G			
	zonder LED verlichting met LED verlichting 3 verlichte greepprofielen 7,5 watt / converter 15 watt 333 + 128 + 333 lumen / 6300 Kelvin 1 bewegingssensor Dit product bevat licht met de energieclassificatie E Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 (2 stuks bestellen) Ruimtebesparende afvoer DN 32 (2 stuks bestellen)	492	1720	440	SET 3 8 1 7 B G			






Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE pronto

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Facultatief extra elementen								
	Onderkast voor onder wastafelplaat 1 lade met demping 1 lade met demping							
	zonder LED verlichting met LED verlichting 1 verlichte greepprofiel 1,3 watt / 128 lumen / 6300 Kelvin Dit product bevat licht met de energieclassificatie E bestelbaar voorr de bestaande wastafel- onderkasten om andere breedtes te kunnen plannen Optionele accessoires: 4 x body-verbindingsschroeven	470 470	300 300	440 440	U T A 3 8 3 0 1 G U T A 3 8 3 0 B G			
	Regaal in corpus kleur maatvariabel 1 vaste houten legplank	150-300 301-470	150-600 150-600	440 440	R V 3 8 V 0 1 R V 3 8 V T 1			
	bestelbaar voorr de bestaande wastafel- onderkasten om andere breedtes te kunnen plannen							
Hoge kasten								
	Hoge kast 2 deuren 2 glazen legplanken (boven) 2 glazen legplanken (onder) extra plaat op de corpuskant van 10 mm	322 322	320 420	1630 1630	H N A 0 3 3 A 1 G H N A 0 3 4 A 1 G	L/R L/R		
	Hoge kast 4 deuren 2 glazen legplanken (boven) 2 glazen legplanken (onder) extra plaat op de corpuskant van 10 mm	322	620	1630	H N A 0 3 6 A 1 G			






Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE pronto

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Hoge kasten								
 640 256 640	Hoge kast 2 deuren 1 glazen legplank (boven) 1 glazen legplank (onder) 1 open vak extra plaat op de corpuskant van 10 mm	322	320	1630	H N A 0 2 3 A 1 G	L/R		
		322	420	1630	H N A 0 2 4 A 1 G	L/R		
 640 256 640	Hoge kast 4 deuren 1 glazen legplank (boven) 1 glazen legplank (onder) 1 open vak extra plaat op de corpuskant van 10 mm	322	620	1630	H N A 0 2 6 A 1 G			
 640 256 640	Hoge kast met waskorf 1 deur 1 glazen legplank (boven) 1 open vak 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet extra plaat op de corpuskant van 10 mm inhoud van de wasmand is 25 liter	322	320	1630	H N A 0 2 3 A 1 W	L/R		
	inhoud van de wasmand is 36 liter	322	420	1630	H N A 0 2 4 A 1 W	L/R		
 640 256 640	Hoge kast met waskorf 2 deuren 1 glazen legplank (boven) 1 open vak 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet inhoud van de wasmand is 58 liter extra plaat op de corpuskant van 10 mm	322	620	1630	H N A 0 2 6 A 1 W			
 800 344 160 240	Hoge kast 1 deur 2 glazen legplanken (boven) 1 open vak 1 metalen lade met demping 1 metalen lade met demping en railing extra plaat op de corpuskant van 10 mm	322	320	1630	H N A 0 2 3 A 2 G	L/R		
		322	420	1630	H N A 0 2 4 A 2 G	L/R		










Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE pronto

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Hoge kasten								
	Hoge kast 2 deuren 2 glazen legplanken (boven) 1 open vak 1 metalen lade met demping 1 metalen lade met demping en railing extra plaat op de corpuskant van 10 mm	322	620	1630	H N A 0 2 6 A 2 G			
Middenkast								
	Middenkast 1 deur 3 glazen legplanken 1 afdeksblad 325 mm diep	325	325	1160	M N A 7 1 3 A 1 G	L/R		
		325	425	1160	M N A 7 1 4 A 1 G	L/R		
	Middenkast 2 deuren 3 glazen legplanken 1 afdeksblad 325 mm diep	325	625	1160	M N A 7 1 6 A 1 G			
	Middenkast met 2 binnenlades 1 deur 1 glazen legplank (boven) 1 binnenlade met demping 1 afdeksblad 325 mm diep	325	325	1160	M N A 7 4 3 A 1 G	L/R		
		325	425	1160	M N A 7 4 4 A 1 G	L/R		
	Middenkast met 2 binnenlades 2 deuren 1 glazen legplank (boven) 1 binnenlade met demping 1 afdeksblad 325 mm diep	325	625	1160	M N A 7 4 6 A 1 G			


Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

EASY LINE pronto


De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Scharnier		
Highboards								
	Highboard 1 deur 2 glazen legplanken 1 afdeksblad 325 mm diep	325	325	840	H B A 5 1 3 A 1 G	L/R		
		325	425	840	H B A 5 1 4 A 1 G	L/R		
	Highboard 2 deuren 2 glazen legplanken 1 afdeksblad 325 mm diep	325	625	840	H B A 5 1 6 A 1 G			
	Highboard 1 metalen lade met demping 1 deur 1 glazen legplank extra plaat op de corpuskant van 10 mm 1 afdeksblad 325 mm diep	325	325	840	H B A 5 5 3 A 1 G	L/R		
		325	425	840	H B A 5 5 4 A 1 G	L/R		
	Highboard 1 metalen lade met demping 2 deuren 1 glazen legplank extra plaat op de corpuskant van 10 mm 1 afdeksblad 325 mm diep	325	625	840	H B A 5 5 6 A 1 G			
	Highboard met waskorf 1 metalen lade met demping 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet extra plaat op de corpuskant van 10 mm 1 afdeksblad 325 mm diep inhoud van de wasmand is 25 liter inhoud van de wasmand is 36 liter	325	325	840	H B A 5 5 3 A W G			
		325	425	840	H B A 5 5 4 A W G			
	Highboard met waskorf 1 metalen lade met demping 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet inhoud van de wasmand is 58 liter extra plaat op de corpuskant van 10 mm 1 afdeksblad 325 mm diep	325	625	840	H B A 5 5 6 A W G			
	Highboard 1 deur 1 glazen legplank 1 open vak beneden extra plaat op de corpuskant van 10 mm 1 afdeksblad 325 mm diep	325	325	840	H B A 5 1 3 A 2 G	L/R		
		325	425	840	H B A 5 1 4 A 2 G	L/R		
	Highboard 2 deuren 1 glazen legplank 1 open vak beneden extra plaat op de corpuskant van 10 mm 1 afdeksblad 325 mm diep	325	625	840	H B A 5 1 6 A 2 G			
	Highboard 1 open vak boven 1 deur 1 glazen legplank extra plaat op de corpuskant van 10 mm 1 afdeksblad 325 mm diep	325	325	840	H B A 5 1 3 A 3 G	L/R		
		325	425	840	H B A 5 1 4 A 3 G	L/R		

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.


EASY LINE pronto

De vermelde diepte komt overeen met de totale diepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Scharnier		
Highboards								
	Highboard 1 open vak boven 2 deuren 1 glazen legplank extra plaat op de corpuskant van 10 mm 1 afdekblad 325 mm diep	325	625	840	H B A 5 1 6 A 3 G			
Bovenkasten								
	Bovenkast 1 deur 1 glazen legplank extra plaat op de corpuskant van 10 mm	172 172	320 420	640 640	O G A 4 1 3 A 1 G O G A 4 1 4 A 1 G	L/R L/R		
	Bovenkast 2 deuren 1 glazen legplank extra plaat op de corpuskant van 10 mm	172	620	640	O G A 4 1 6 A 1 G			
Onderkasten								
	Onderkast 1 lade met demping 1 lade met demping 1 afdekblad 325 mm diep	325 325	325 425	450 450	U N A 3 8 3 A 1 G U N A 3 8 4 A 1 G			
	Onderkast 1 lade met demping 1 lade met demping 1 afdekblad 325 mm diep	325	625	450	U N A 3 8 6 A 1 G			
Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk								


MELBOURNE WTA 1104



De wastafel hoogte betreft de hoogte van de Connect air wastafels



De wastafel hoogte betreft de hoogte van de Connect air wastafels




Pr.13

EASY LINE pronto - aansluitmaten voor de wastafel

Dubbele wastafel 1700 mm breed
De wastafel hoogte betreft de hoogte van de Connect air wastafels

Elektrische aansluitingen voor spiegelkasten



Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen (DIN 18202).

Legend

B= wastafelonderkast breedte
X= positie afvoer aansluiting