



Front kleuren

F front met folie

M melamine front met ABS rand



Nr. 697 betongroen



nr. 679 betonoptiek



nr. 775 donker staal mat



nr. 777 cosmos grey mat




nr. 793 edelwit mat



nr. 891 kwartsgrijs mat



nr. 893 titaangrijs mat



nr. 722 hoogglans wit



nr. 639 zwart eiken



nr. 670 eiken halifax



nr. 750 cardiff eiken



nr. 698 cuneo eiken grijs



nr. 751 cuneo eiken bruin



nr. 771 cuneo eiken naturel



nr. 776 donker charleston eiken



Nr. 785 eiken naturel replica



nr. 794 zand eiken



nr. 748 deepline helder*



nr. 749 deepline donker*

*We kunnen geen doorlopende structurele loop garanderen voor kasten die naast elkaar zijn gepland.

Corpuskleuren

* Hoogglans corpus tegen meerprijs



Nr. 197
betongroen




nr. 179
betonoptiek



nr. 175
donker staal mat



nr. 177
cosmos grey mat




Nr. 111
wit mat



nr. 191
kwartsgrijs mat



nr. 193
titaangrijs mat



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 139
zwart eiken



nr. 170
eiken Halifax



nr. 150
cardiff eiken



nr. 198
Cuneo Eiken
grijs



nr. 151
Cuneo Eiken
Bruin



nr. 171
Cuneo Eiken
Naturel



nr. 176
donker charles-
ton eiken



nr. 185
eiken naturel
replica



nr. 194
zand eiken

Wastafelplaten kleuren

* Hoogglans plaat tegen meerprijs



Nr. 197
betongroen




nr. 179
betonoptiek



nr. 175
donker staal mat



nr. 177
cosmos grey mat




Nr. 111
wit mat



nr. 191
kwartsgrijs mat



nr. 193
titaangrijs mat



*nr. 161
hoogglans wit



nr. 139
zwart eiken



nr. 170
eiken Halifax



nr. 150
cardiff eiken



nr. 198
Cuneo Eiken
grijs



nr. 151
Cuneo Eiken
Bruin



nr. 171
Cuneo Eiken
Naturel




nr. 176
donker charles-
ton eiken



nr. 185
eiken naturel
replica



nr. 194
zand eiken



nr. 143
leisteek look



nr. 174
hunton eiken

Wastafelplaten kleuren

Toplaag in gepolijst



Individuele wastafelplaten gemaakt van hoogwaardige Quarz, met krasvaste oppervlak, makkelijk te onderhouden en heeft een langere levensduur



Nr. 401 Blanco Zeus



Nr. 402 Negro Stellar



Nr. 408 Cemento Spa
Uitloop 03/2025



nr. 423 lava grijs



Nr. 424 zwart



nr. 427 Noble grey



nr. 429 Calypso

Wastafelplaten - porselein - keramiek



Nr. 505 Iron Grey Satin



Nr. 515 Iron Corten Satin



Nr. 524 Nero Zimbabwe
Riverwashed




Nr. 527 Beton Silk



Nr. 531 Niagara Silk



Nr. 532 Alexandra Silk



Nr. 533 Colorado Dunes Silk



Nr. 534 Sofia Cuprum 2021

Wastafelplaat massief eiken



nr. 103

Techniek

Deuren met dempers in de scharnieren

Lades

nr. 554

Greep



greeploos - greeppro-
fiel in korpuskleur

Wastafels

Solid surface wastafels



Nr. 41 wit mat

Keramische opzetwastafel



Nizza rond

Nr. 1 wit

Nr. 43 zwart mat



Nizza ovaal

Nr. 1 wit

Nr. 43 zwart mat



Denver





Nr. 1 wit

Aan de aangegeven informatie kunnen geen rechten voor verleend. Drukfouten voorbehouden.

2024/2025

Raadpleeg de garantie bepalingen, installatie en onderhoud voorschriften, welke u vindt in het verkoop-boek.

high line 100

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Vlakspiegels								
	Vlakspiegel rond met spiegelverwarming omlopende LED verlichting 1 LED converter 30 watt 13,8 Watt / 1501 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting spiegelverwarming te bedienen met aan en uit sensor van de verlichting Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	31	800	800	FSR508001			
	Vlakspiegel rond met spiegelverwarming omlopend raamprofiel in zwart omlopende LED verlichting in het raamprofiel 1 LED converter 30 watt 15,1 watt / 1645 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting spiegelverwarming te bedienen met aan en uit sensor van de verlichting Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	50	800	800	FSR558001			
	Vlakspiegel ovaal met spiegelverwarming omlopende LED verlichting 1 LED converter 30 watt 12,9 watt / 1404 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting spiegelverwarming te bedienen met aan en uit sensor van de verlichting Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	31	500	900	FSR505002			
	Vlakspiegel ovaal met spiegelverwarming omlopend raamprofiel in zwart omlopende LED verlichting in het raamprofiel 1 LED converter 30 watt 14,3 watt / 1548 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin met sensor voor emotie verlichting spiegelverwarming te bedienen met aan en uit sensor van de verlichting Dit product bevat licht met de energieclassificatie G	50	500	900	FSR555002			
Solid Surface wastafel								
	Solid surface wastafel wit mat incl. CLOU afvoer- en overloopsysteem 612 mm breed 812 mm breed 1012 mm breed 1212 mm breed Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*							
		450	612	20	WSS360641			
		450	812	20	WSS360841			
		450	1012	20	WSS361041			
		450	1212	20	WSS361241			

*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

high line 100

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Solid Surface wastafel								
	Solid surface dubbele wastafel wit mat							
	1212 mm breed	450	1212	20	W S S 3 6 2 D 4 1			
	Optionele accessoires: Meerprijs zonder kraangat /3-gat (volgens schets)*							
Keramische opzetwastafels								
	Keramische opzetwastafel Nizza rond incl. permanente afvoer							
	Geef de positie van de fitting op: · 60° naar links verschoven · 60° naar rechts verschoven · zonder kraangat							
	wit	390	390	115	W T A 3 9 0 0 1			
	zwart mat	390	390	115	W T A 3 9 0 0 4 3			
	Keramische opzetwastafel Nizza ovaal kan alleen worden gecombineerd met wandkranen incl. permanente afvoer							
	wit	360	550	120	W T A 3 9 1 0 1			
	zwart mat	360	550	120	W T A 3 9 1 0 4 3			
	Keramische opzetwastafel Denver incl. permanente afvoer							
	wit	390	570	130	W T A 4 0 0 0 1			
Wastafelplaten - berekening per strekkende meter.								
	Porselein keramiek - aanrecht wastafel prijs per cm. 4 mm zijdelingse corpusafstand aanhouden. alleen in combinatie met wastafelonderkasten of wasta- felbladonderkasten	445	608-2980	22	W P P 4 5 V			
	porselein aardewerk							
	Wastafelplaat prijs per cm. in Nee. 103 massief eiken 6 mm zijdelingse corpusafstand aanhouden.	445	612-1612	40	W P M 4 5 V O A			
	in massief eiken							





*De levertijd bedraagt 8 weken. De prijs geldt per wastafel. A.u.b. de opdrachtbevestiging controleren!

high line 100

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier
Wastafelplaten - berekening per strekkende meter.						
	Qsolid-opliggend wastafelblad prijs per cm. 4 mm zijdelingse corpusafstand aanhouden. alleen in combinatie met wastafelonderkasten of wastafelbladonderkasten	445	608-2980	12	W P S 4 5 1 V P O	
	Wastafelplaat prijs per cm. in corpus kleur met ABS-rand 4 mm zijdelingse corpusafstand aanhouden.	445	304-2600	28	A P N 4 5 V 2 8	
met ABS rand						
	L console voor wastafeplaat Prijs per stuk voor de bevestiging van vrij hangende wastafelplaten aan de wand in chrome in zwart mat	320 320	30 30	180 180	P Z 1 1 1 8 4 0 P Z 1 2 1 8 4 0	
	Handdoekhouder-steun Prijs per stuk voor de bevestiging van vrij hangende wastafelplaten aan de wand in chrome in zwart mat	373 373	30 30	180 180	P Z 1 1 3 3 4 0 P Z 1 2 3 3 4 0	
Onderkasten 280 mm hoog						
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing in het midden 1 make-up lade PZ 124502 600 mm breed 800 mm breed 1000 mm breed 1200 mm breed 1200 mm breed voor dubbele wastafel sifonuitsparing, links en rechts Optionele accessoires: Design Installatie set chroom: Design Installatie zwart Meerprijs verplaatste sifonuitsnede/ zonder sifonuitsnede*	420 420 420 420 420	600 800 1000 1200 1200	280 280 280 280 280	W U A 1 2 6 H G 3 W U A 1 2 8 H G 3 W U A 1 2 1 H G 3 W U A 1 2 2 H G 3 W U A 1 2 2 D G 3 P Z 1 3 8 9 1 E P Z 1 3 8 9 3 0 E	





Als u een afwijkende sifonuitsparing wilt, verzoeken wij u een schets mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw orderbevestiging controleert op juistheid en volledigheid.

high line 100

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 280 mm hoog								
	Onderkast voor wastafelverlenging 1 metalen lade met demping							
	300 mm breed	420	300	280	U T A 1 2 3 0 G 3			
	400 mm breed	420	400	280	U T A 1 2 4 0 G 3			
	600 mm breed	420	600	280	U T A 1 2 6 0 G 3			
	800 mm breed	420	800	280	U T A 1 2 8 0 G 3			
	1000 mm breed	420	1000	280	U T A 1 2 1 0 G 3			
	Platen regaal in corpus kleur							
	200 mm breed	442	200	280	R T 2 0 2 0 0 1			
	300 mm breed	442	300	280	R T 2 0 3 0 0 1			
	400 mm breed	442	400	280	R T 2 0 4 0 0 1			
	500 mm breed	442	500	280	R T 2 0 5 0 0 1			
	600 mm breed	442	600	280	R T 2 0 6 0 0 1			
Onderkasten 360 mm hoog								
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing in het midden 1 make-up lade PZ 124502							
	600 mm breed	420	600	360	W U A 2 1 6 H G 3			
	800 mm breed	420	800	360	W U A 2 1 8 H G 3			
	1000 mm breed	420	1000	360	W U A 2 1 1 H G 3			
	1200 mm breed	420	1200	360	W U A 2 1 2 H G 3			
	1200 mm breed voor dubbele wastafel sifonuitsparing, links en rechts	420	1200	360	W U A 2 1 2 D G 3			
	Optionele accessoires: Design Installatie set chroom: Design Installatie zwart Meerprijs verplaatste sifonuitsnede/ zonder sifonuitsnede*				P Z 1 3 8 9 1 E P Z 1 3 8 9 3 0 E			
	Onderkast voor wastafelverlenging 1 metalen lade met demping							
	300 mm breed	420	300	360	U T A 2 1 3 0 G 3			
	400 mm breed	420	400	360	U T A 2 1 4 0 G 3			
	600 mm breed	420	600	360	U T A 2 1 6 0 G 3			
	800 mm breed	420	800	360	U T A 2 1 8 0 G 3			
	1000 mm breed	420	1000	360	U T A 2 1 1 0 G 3			






Als u een afwijkende sifonuitsparing wilt, verzoeken wij u een schets mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw orderbevestiging controleert op juistheid en volledigheid.

high line 100

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 360 mm hoog								
	Platen regaal in corpus kleur							
	200 mm breed	442	200	360	R T 2 1 2 0 0 1			
	300 mm breed	442	300	360	R T 2 1 3 0 0 1			
	400 mm breed	442	400	360	R T 2 1 4 0 0 1			
	500 mm breed	442	500	360	R T 2 1 5 0 0 1			
	600 mm breed	442	600	360	R T 2 1 6 0 0 1			
	Platen regaal in corpus kleur variabele diepte en breedte	301-470	150-600	360	R V 2 1 V T G			
Onderkasten 560 mm hoog								
	Wastafelonderkast 1 metalen lade met demping en sifonuitsparing in het midden 1 metalen lade met demping 1 make-up lade PZ 124502							
	600 mm breed	420	600	560	W U A 3 3 6 H G 3			
	800 mm breed	420	800	560	W U A 3 3 8 H G 3			
	1000 mm breed	420	1000	560	W U A 3 3 1 H G 3			
	1200 mm breed	420	1200	560	W U A 3 3 2 H G 3			
	1200 mm breed voor dubbele wastafel sifonuitsparing, links en rechts	420	1200	560	W U A 3 3 2 D G 3			
	Optionele accessoires: Ruimtebesparende afvoer DN 40 Ruimtebesparende afvoer DN 32 Meerprijs verplaatste sifonuitsnede/ zonder sifonuitsnede*				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3			
	Onderkast voor wastafelverlenging 2 metalen lades met demping							
	300 mm breed	420	300	560	U T A 3 3 3 0 G 3			
	400 mm breed	420	400	560	U T A 3 3 4 0 G 3			
	600 mm breed	420	600	560	U T A 3 3 6 0 G 3			
	800 mm breed	420	800	560	U T A 3 3 8 0 G 3			
	1000 mm breed	420	1000	560	U T A 3 3 1 0 G 3			








Als u een afwijkende sifonuitsparing wilt, verzoeken wij u een schets mee te sturen. Zorg ervoor dat u uw orderbevestiging controleert op juistheid en volledigheid.

high line 100

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Onderkasten 560 mm hoog								
	Platen regaal 1 vaste legplank in corpus kleur							
	200 mm breed	442	200	560	R T 3 3 2 0 0 1			
	300 mm breed	442	300	560	R T 3 3 3 0 0 1			
	400 mm breed	442	400	560	R T 3 3 4 0 0 1			
	500 mm breed	442	500	560	R T 3 3 5 0 0 1			
	600 mm breed	442	600	560	R T 3 3 6 0 0 1			
	Platen regaal 1 vaste legplank in corpus kleur variabele diepte en breedte	301-470	150-600	560	R V 3 3 V T G			
Hoge kasten afdekblad aub apart bestellen								
	Hoge kast 2 deuren 1 glazen legplank (boven) 1 glazen legplank (onder) 1 open vak	300	300	1630	H N A 0 2 3 0 T G	L/R		
	Hoge kast 4 deuren 1 glazen legplank (boven) 1 glazen legplank (onder) 1 open vak	300	600	1630	H N A 0 2 6 0 T G			
	Hoge kast met waskorf 1 deur 1 glazen legplank 1 open vak 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet inhoud van de wasmand is 25 liter	300	300	1630	H N A 0 2 3 0 T W	L/R		









high line 100

Hoge kasten afdekblad aub apart bestellen

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
	Hoge kast met waskorf 2 deuren 1 glazen legplank 1 open vak 1 waskorf, chroom met stoffen korf in antraciet inhoud van de wasmand is 58 liter	300	600	1630	H N A 0 2 6 0 T W			
	Hoge kast 1 glasdeur met rookglas in antraciet Deur kan worden geopend bij het frame 1 deur 2 glazen legplanken (boven) 2 glazen legplanken (onder) Geen directe muuraansluiting mogelijk	300	300	1630	H N A 0 3 3 2 T G	L/R		
	Hoge kast 2 glasdeuren met rookglas in antraciet Deuren kunnen op het frame worden geopend 2 deuren 2 glazen legplanken (boven) 2 glazen legplanken (onder) Geen directe muuraansluiting mogelijk	300	600	1630	H N A 0 3 6 2 T G			
	Highboard 1 deur 2 glazen legplanken	300	300	830	H B A 5 1 3 0 1 G	L/R	231	36
	Highboard 2 deuren 2 glazen legplanken	300	600	830	H B A 5 1 6 0 1 G		368	36
	Highboard 1 glasdeur met rookglas in antraciet Deur kan worden geopend bij het frame 2 glazen legplanken Geen directe muuraansluiting mogelijk	300	300	800	H B A 5 1 3 2	L/R	394	36
	Highboard 2 glasdeuren met rookglas in antraciet Deuren kunnen op het frame worden geopend 2 glazen legplanken Geen directe muuraansluiting mogelijk	300	600	800	H B A 5 1 6 2		694	36






Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

high line 100

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Highboards afdekblad aub apart bestellen								
	Highboard 1 deur 1 binnenlade met demping 1 glazen legplank	300	300	830	H B A 5 4 3 0 T G	L/R		
	 Highboard 2 deuren 1 doorlopende binnenlade met sluitingsdemping 1 doorlopende glasplaat	300	600	830	H B A 5 4 6 0 T G			
	 Highboard 1 deur 1 glazen legplank 1 open vak beneden	300	300	830	H B A 5 2 3 0 T G	L/R		
	 Highboard 2 deuren 1 glazen legplank 1 open vak beneden	300	600	830	H B A 5 2 6 0 T G			
	 Highboard 1 open vak boven 1 deur 1 glazen legplank	300	300	830	H B A 5 3 3 0 T G	L/R		
	 Highboard 1 open vak boven 2 deuren 1 glazen legplank	300	600	830	H B A 5 3 6 0 T G			
Bovenkasten afdekblad aub apart bestellen								
	Bovenkast 1 deur 2 glazen legplanken	150	300	800	O G A 5 1 3 0 T G	L/R		
	 Bovenkast 2 deuren 2 glazen legplanken	150	600	800	O G A 5 1 6 0 T G			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.

high line 100


De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Bovenkasten afdekblad aub apart bestellen								
	Bovenkast 1 glasdeur met rookglas in antraciet Deur kan worden geopend bij het frame 2 glazen legplanken Geen directe muuraansluiting mogelijk	150	300	800	O G A 5 1 3 2	L/R		
	Bovenkast 2 glasdeuren met rookglas in antraciet Deuren kunnen op het frame worden geopend 2 glazen legplanken Geen directe muuraansluiting mogelijk	150	600	800	O G A 5 1 6 2			
	Bovenkast 1 deur 1 glazen legplank 1 open vak beneden	150	300	830	O G A 5 2 3 0 T G	L/R		
	Bovenkast 2 deuren 1 glazen legplank 1 open vak beneden	150	600	830	O G A 5 2 6 0 T G			
Regalen 200 mm hoog								
	Regaal in corpus kleur	150	600	200	R G 1 1 6 0 0 3			
		150	800	200	R G 1 1 8 0 0 3			
		150	1000	200	R G 1 1 1 0 0 3			
Afdekbladen								
	Afdekblad met ABS-rand in corpus kleur							
16 mm hoog								
	302 mm breed Standaard diepte	325	302	16	A P 3 2 3 0			
	602 mm breed Standaard diepte	325	602	16	A P 3 2 6 0			
	302 mm breed voor highboard HBA 5330 TG	305	302	16	A P 3 0 3 0			
	602 mm breed voor highboard HBA 5360 TG	305	602	16	A P 3 0 6 0			
	302 mm breed voor bovenkasten	175	302	16	A P 1 7 3 0			
	602 mm breed voor bovenkasten	175	602	16	A P 1 7 6 0			

Gedetailleerde productinformaties en de optionele accessoires vindt u onder het register accessoires.


high line 100

De vermelde diepte komt overeen met de corpusdiepte		Diepte in mm	Breedte in mm	Hoogte in mm	Bestelcode	Schanier		
Afdekbladen								
	Afdekblad met ABS-rand in corpus kleur							
28 mm hoog								
	302 mm breed Standaard diepte	330	302	28	A P A 3 3 3 0 2 8			
	602 mm breed Standaard diepte	330	602	28	A P A 3 3 6 0 2 8			
	302 mm breed voor highboard HBA 5330 TG	310	302	28	A P A 3 1 3 0 2 8			
	602 mm breed voor highboard HBA 5360 TG	310	602	28	A P A 3 1 6 0 2 8			
	302 mm breed voor bovenkasten	180	302	28	A P A 1 8 3 0 2 8			
	602 mm breed voor bovenkasten	180	602	28	A P A 1 8 6 0 2 8			
	Afdekblad Qsolid Oppervlak in gepolijst							
								
	306 mm breed Standaard diepte	325	306	12	A P S 3 0 1 2 P O			
	606 mm breed Standaard diepte	325	606	12	A P S 6 0 1 2 P O			
	Afdekblad in N.103 massief eiken							
40 mm hoog in massief eiken								
	302 mm breed Standaard diepte	325	302	40	A P M 3 2 3 0 4 0			
	602 mm breed Standaard diepte	325	602	40	A P M 3 2 6 0 4 0			
	302 mm breed voor highboard HBA 5330 TG	305	302	40	A P M 3 0 3 0 4 0			
	602 mm breed voor highboard HBA 5360 TG	305	602	40	A P M 3 0 6 0 4 0			
Losse kasten en accessoires staan in een apart hoofdstuk								


high line 100

H1K-0180-2				
1	Vlakspiegel, 500 mm	F S R 5 0 5 0 0 2		
1	Keramische opzetwastafel Denver	W T A 4 0 0 0 1		
1	Wastafelplaat met ABS-rand	A P N 4 5 V 2 8		
1	Wastafelonderkast 800 mm	W U A 2 1 8 H G 3		
H 1 K 0 1 8 0 3	WPS 451V PO Qsolid wastafelplaat			
H 1 K 0 1 8 0 4	WPM 45VO A massief eiken wastafelplaat			
H 1 K 0 1 8 0 5	WP P45V porselein keramiek wastafelplaat			
Meerprijs hoogglans corpus				

800 mm breed

H1K-0112-2				
1	Vlakspiegel, 500 mm	F S R 5 0 5 0 0 2		
1	Keramische opzetwastafel Denver	W T A 4 0 0 0 1		
1	Wastafelplaat met ABS-rand	A P N 4 5 V 2 8		
1	Wastafelonderkast 800 mm	W U A 2 1 8 H G 3		
1	Regaal 400 mm	R T 2 1 4 0 0 1		
H 1 K 0 1 1 2 3	WPS 451V PO Qsolid wastafelplaat			
H 1 K 0 1 1 2 4	WPM 45VO A massief eiken wastafelplaat			
H 1 K 0 1 1 2 5	WP P45V porselein keramiek wastafelplaat			

1200 mm breed

H1K-0114-1				
2	Vlakspiegel, 500 mm	F S R 5 0 5 0 0 2		
2	Keramische opzetwastafel Denver	W T A 4 0 0 0 1		
1	Wastafelplaat met ABS-rand	A P N 4 5 V 2 8		
2	wastafelonderkast 600 mm	W U A 2 1 6 H G 3		
1	Regaal 200 mm	R T 2 1 2 0 0 1		
H 1 K 0 1 1 4 2	WPS 451V PO Qsolid wastafelplaat			
H 1 K 0 1 1 4 3	WPM 45VO A massief eiken wastafelplaat			
H 1 K 0 1 1 4 4	WP P45V porselein keramiek wastafelplaat			



1400 mm breed

Houd a.u.b. rekening ruimtebesparende afvoer in de register accessoires!

high line 100 - aansluitmaten voor de wastafel



WSS360641

WSS360841





WSS361041

WSS361241



WSS362D41

Nizza WTA 3900 1/43



Legend



- B= wastafelonderkast breedte
- A= bovenkant wastafel
- D= wastafel opbouw hoogte
- E= wastafelblad dikte
- Y=bovenkant van de onderkast
- X= positie afvoer aansluiting

Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen (DIN 18202). Bij keramische wastafels is het zeer belangrijk dat u eerst de wastafelonderkast monteert, daarna legt u de wastafel op de wastafelonderkast zodat u de bevestiging van de wastafel af tekenen kan en daarna monteert u de wastafel ook nog aan de muur.

high line 100 - aansluitmaten voor de wastafel



Nizza WTA 3910 1/43

Denver Nizza WTA 3910 1/43





Enkele wastafel Solid Surface
Wastafelonderkast 280 mm hoog

Enkele wastafel Solid Surface
Wastafelonderkast 360 mm hoog



Enkele wastafel Solid Surface
Wastafelonderkast 560 mm hoog

Dubbele wastafel Solid Surface
Wastafelonderkast 280 mm hoog




Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen (DIN 18202). Bij keramische wastafels is het zeer belangrijk dat u eerst de wastafelonderkast monteert, daarna legt u de wastafel op de wastafelonderkast zodat u de bevestiging van de wastafel af tekenen kan en daarna monteert u de wastafel ook nog aan de muur.


Legend
B= wastafelonderkast breedte
A= bovenkant wastafel
D= wastafel opbouw hoogte
E= wastafelblad dikte
Y=bovenkant van de onderkast
X= positie afvoer aansluiting

high line 100 - aansluitmaten voor de wastafel


Dubbele wastafel Solid Surface
Wastafelonderkast 360 mm hoog




Dubbele wastafel Solid Surface
Wastafelonderkast 560 mm hoog




Opzetwastafel
Wastafelonderkast 280 mm hoog




Opzetwastafel
Wastafelonderkast 360 mm hoog



Opzetwastafel
Wastafelonderkast 560 mm hoog



Opzetwastafels
Wastafelonderkast 280 mm hoog




Legend

- B= wastafelonderkast breedte
- A= bovenkant wastafel
- D= wastafel opbouw hoogte
- E= wastafelblad dikte
- Y=bovenkant van de onderkast
- X= positie afvoer aansluiting


Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleranties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen (DIN 18202). Bij keramische wastafels is het zeer belangrijk dat u eerst de wastafelonderkast monteert, daarna legt u de wastafel op de wastafelonderkast zodat u de bevestiging van de wastafel af tekenen kan en daarna monteert u de wastafel ook nog aan de muur.

high line 100 - aansluitmaten voor de wastafel


Opzetwastafels
Wastafelonderkast 360 mm hoog




Opzetwastafels
Wastafelonderkast 560 mm hoog




FSR 5x80 01




FSR 5x50 02



Handdoekhouder-steun
PZ 1133 49/40 & PZ 1233 49/40



L console voor wastafeplaat
PZ 1118 49/40 & PZ 1218 49/40



Maattoleranties: De maattoleranties (+/-5mm) en vlakheidstoleraties (DIN 18202) zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties voor bouwmaterialen (DIN 18202). Bij keramische wastafels is het zeer belangrijk dat u eerst de wastafelonderkast monteert, daarna legt u de wastafel op de wastafelonderkast zodat u de bevestiging van de wastafel af tekenen kan en daarna monteert u de wastafel ook nog aan de muur.

Legend

- B= wastafelonderkast breedte
- A= bovenkant wastafel
- D= wastafel opbouw hoogte
- E= wastafelblad dikte
- Y=bovenkant van de onderkast
- X= positie afvoer aansluiting